

DEWALT®

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2020



www.**DEWALT**.gr

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ®

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

54V XR ΣΕΙΡΑ FLEXVOLT	7	ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΕΣ / ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ/ ΣΕΓΑΤΣΕΣ / ΕΥΘΕΙΣ ΤΡΟΧΟΙ	81
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ / ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ	18	ΡΟΥΤΕΡ / ΠΛΑΝΕΣ	85
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V	22	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ / ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	87
18V XR -12V - 7.2V	28	ΒΑΣΕΙΣ	90
TOOL CONNECT	37	ΤΡΙΒΕΙΑ	92
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 18V	39	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΑ / ΣΕΓΑΤΣΕΣ ALIGATOR	93
ΣΕΓΑΤΣΕΣ 18V - 12V	41/30	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	94
ΤΡΟΧΟΙ / ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ	42	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	99
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	44	ΑΞΕΣΟΥΑΡ	112
ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ	51	ΚΗΠΟΣ 18V	120
ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΜΟΥΣΙΚΗ	55	ΚΗΠΟΣ 54V	124
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	58	ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΗΠΟΥ	126
ΛΕΪΖΕΡ / ΣΤΗΡΙΞΗ	59	ΕΓΓΥΗΣΗ / SERVICE	127
ΔΡΑΠΑΝΑ-ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ	65		
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ	68		
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	76		

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΞΕΥΣΗΣ
Μονή λειτουργία για λάξευση



ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για περιστροφική και κρουστική διάτρηση



ΤΡΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για περιστροφική και κρουστική διάτρηση και λάξευση



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Χρησιμοποιεί περιστροφικές κρούσεις για την παραγωγή εξαιρετικά υψηλής ροπής



ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 2 ΚΑΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Πολλά εργαλεία της DEWALT διατίθενται με πολλαπλές ταχύτητες, ώστε να προσφέρουν καλό έλεγχο σε ποικίλες εφαρμογές



ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
Ο συμπλέκτης προστατεύει το χρήστη έναντι ανάκρουσης και το εργαλείο έναντι υπερφόρτωσης λόγω ενδεχόμενης εμπλοκής των εξαρτημάτων



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ



ΤΣΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ιδανική λύση για εύκολη εναλλαγή μεταξύ SDS και συστημάτων τσοκ 3 σιαγόνων



ΚΙΝΗΣΗ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ
Περιστροφή δεξιά και αριστερά για εφαρμογές βιδώματος



1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Το εργαλείο παραδίδεται πλήρες με 1 μπαταρία



2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
Το εργαλείο παραδίδεται πλήρες με 2 μπαταρίες



3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Το εργαλείο παραδίδεται πλήρες με 3 μπαταρίες



ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Το εργαλείο παραδίδεται σε θήκη μεταφοράς μεγάλης αντοχής



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ενσωματωμένος μηχανισμός μείωσης των κραδασμών στο χέρι



ΣΥΣΤΗΜΑ AIRLOCK™
Με θύρα συμβατή με εξάρτημα απαγωγής σκόνης AIRLOCK™. Επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή σύνδεση με συστήματα διαχείρισης σκόνης AIRLOCK™ εξασφαλίζοντας πιο καθαρό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.



ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΑ



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ BLUETOOTH



TSTAK
Στοιβάσιμη, εξαιρετικά ανθεκτική εργαλειοθήκη



TOUGHSYSTEM



ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΠΗΣ
Προβολή φωτός LED καθ' όλο το μήκος και των δύο όψεων της λεπίδας, για τη σκίαση του σημείου εργασίας. Έτσι ρυθμίζεται μια γραμμή ένδειξης ελεύθερης κοπής για περισσότερη ορατότητα και ακρίβεια.



54V XR FLEXVOLT
Μπαταρίες εναλλακτικών τάσεων και ισχύος



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18V XR
Προσφέρει ποικιλία ισχύος για κάθε ανάγκη (από 2Ah έως 5Ah)



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
Βοηθά στην αύξηση του χρόνου ζωής του εργαλείου και της μπαταρίας



12V XR ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Προσφέρει ποικιλία ισχύος για κάθε ανάγκη σε εργαλεία 10.8V-12V (από 1.3Ah έως 3Ah)



TEMAXISΜΟΣ

Η DEWALT είναι η πρωτοπόρος κατασκευάστρια εταιρία στην αγορά ηλεκτρικών εργαλείων, εξαρτημάτων, αγκυριών και λοιπών εξαρτημάτων στερέωσης, προηγμένης τεχνολογίας, παρέχοντας ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα λύσεων για διάφορες χρήσεις.


Τα εργαλεία της DEWALT έχουν ασύγκριτη απόδοση και αντοχή, ώστε να ανταποκρίνονται με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις των επαγγελματιών χρηστών. Για να κάνετε τη δουλειά σας, μία είναι η λύση: βασιστείτε στη DEWALT και εξασφαλίστε, παράλληλα, Ζετή εγγύηση στα περισσότερα εργαλεία της.



XR FLEXVOLT

Με τα νέα πιστολέτα 54V XR FLEXVOLT, η DEWALT ανοίγει νέους ορίζοντες στην εξέλιξη των ηλεκτρικών τρυπανιών, προσφέροντας μια σειρά επαναφορτιζόμενων εργαλείων με επιδόσεις εφάμιλλες των μη επαναφορτιζόμενων και, κυρίως, χωρίς τους περιορισμούς των καλωδίων. Με κινητήρες χωρίς ψήκτρες και την πρωτοπόρο τεχνολογία αντιπεριστροφικού ελέγχου και χαμηλής δόνησης για απόδοση και προστασία, Perform & Protect™ της DEWALT, τα εργαλεία αυτά θέτουν νέα πρότυπα στο περιβάλλον του εργοταξίου.

Με περισσότερα από 100 εργαλεία στη σειρά προϊόντων, τα πιστολέτα 18V XR με μπαταρία ιόντων λιθίου αποτελούν τη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη πλατφόρμα προϊόντων μας. Όλα τα εργαλεία 18V XR που είναι συμβατά με τις μπαταρίες XR FLEXVOLT, προσφέροντας αυξημένο χρόνο αυτονομίας και ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, καθιστούν την εξάρτηση από το δίκτυο παροχής ρεύματος παρελθόν και ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ.



GUARANTEED TOUGH

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

Όλα μας τα προϊόντα δοκιμάζονται από αμερόληπτους επαγγελματίες τεχνίτες, φροντίζοντας να μη σας απογοητεύουμε ποτέ. Τα εργαλεία της DEWALT κερδίζουν επάξια το δικαίωμα να φέρουν την ένδειξη της εγγυημένης αντοχής, κάθε φορά που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες χρήστες, υπό τις πλέον απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

PERFORM & PROTECT ΑΠΟΔΟΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Τα εργαλεία, τα οποία είναι θωρακισμένα με τα κριτήρια απόδοσης και προστασίας της πρωτοπόρου τεχνολογίας Perform & Protect™ της DEWALT, είναι σχεδιασμένα να υπερβαίνουν και τις πιο υψηλές εργοταξιακές απαιτήσεις, τηρώντας ταυτόχρονα και απαρέγκλιτα τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας:

- **ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ** – μοναδικές και καινοτόμες δυνατότητες ροπής, οι οποίες βοηθούν στην προστασία του χρήστη από ακούσιες εμπλοκές.
- **ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ** - ενσωματωμένα συστήματα απόσβεσης κραδασμών, τα οποία εξασφαλίζουν στο χρήστη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και ασφάλεια.
- **ΑΠΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ** - προηγμένα συστήματα απαγωγής σκόνης, για την αποφυγή εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων, τα οποία βοηθούν τη δημιουργία ενός καθαρότερου και πιο ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

12 AH

RUNTIME
THAT CANNOT BE
BEATEN



XR FLEXVOLT



XR FLEXVOLT 12Ah

DCB548

Βελτιώστε την απόδοση των εργαλείων σας με τη νέα μπαταρία 12Ah XR FLEXVOLT DCB548. Η μπαταρία DCB548 έχει ανυπέβλητη απόδοση και ασύγκριτο χρόνο διάρκειας, ενώ το μέγεθός της είναι ίδιο με αυτό μιας μπαταρίας 9Ah XR FLEXVOLT. Επίσης, διαθέτει ενσωματωμένη, φωτεινή ένδειξη στάθμης LED για κατάσταση στιγμιαίας φόρτισης, ενώ είναι συμβατή και με όλα τα εργαλεία και τους φορτιστές της σειράς 18V XR.

18V XR



54V XR FLEXVOLT



Οι XR FLEXVOLT μπαταρίες, είναι μπαταρίες 18V που μετατρέπονται σε 54V όταν τοποθετηθούν σε ένα εργαλείο XR FLEXVOLT. Είναι πλήρως συμβατές με την σειρά 18V XR, όπως και οι φορτιστές. Είναι ευέλικτες, συνδέονται παράλληλα για εργαλεία 18V και σε σειρά για εργαλεία 54V



DEWALT

**XR FLEX
VOLT**


ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

**ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ:**

ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΟΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ



Η πιο πρόσφατη προσθήκη στα προϊόντα της σειράς XR FLEXVOLT, αποτελεί τον πρώτο επαναφορτιζόμενο κόφτης μπετού 54V σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κόφτης μπετού DCS690 έχει ασυναγώνιστη απόδοση επαναφορτιζόμενου εργαλείου και κινητήρα χωρίς ψήκτρες. Τώρα πια, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείστε τραβώντας καλώδια, ενώ απαλλάσσετε διά παντός από καπνούς και μηχανική συντήρηση.

Η λεπίδα των 230mm προσφέρει βάθος κοπής στα 83mm, με προσαρμόσιμο σύστημα διπλής τροφοδοσίας νερού για τη διαχείριση της παραγόμενης σκόνης. Το στεγανό περίβλημα μπαταρίας αποτρέπει την εισροή σκόνης και νερού, ενώ ο δείκτης υψηλού φορτίου σας βοηθά να κόβετε με τη βέλτιστη δύναμη.



12Ah μπαταρία – 136 κοπές σε 16mm μπετόβεργα



9Ah μπαταρία – 96 κοπές σε 16mm μπετόβεργα

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ

DCS690X2

- Νέα μπαταρία 54V FLEXVOLT Li-Ion για απόδοση εργαλείου ρεύματος από ένα επαναφορτιζόμενο εργαλείο
- Ισχυρός Brushless κινητήρας για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές
- Περιστρεφόμενος προφυλακτήρας 5 θέσεων για βελτιωμένη ορατότητα για κοπή σε στενά σημεία
- 82mm βάθος κοπής για απλό πέρασμα σε πεζοδρόμια, για κοπή σιδερένιων ράβδων και αδιάταρακτη κοπή μπετού
- Μεταλλικός οδηγός για εξαιρετική αντοχή και απόδοση
- Ειδική θήκη υποδοχής μπαταρίας επιτρέπει στο εργαλείο να σφραγίζει αεροστεγώς από σκόνη και νερό
- 1 κλειδί αλλαγής δίσκου

971,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS690N

442,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEXVOLT 9Ah 2x



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

- Σχεδιασμένοι ειδικά για τους επαναφορτιζόμενους γωνιακούς τροχούς XR FLEXVOLT DCS690, παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης κοπήςτσιμέντου και υλικών τοιχοδομής, εξίσου υπό υγρές και ξηρές συνθήκες.

EXTREME®

	DT40260	DT40255
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	230mm	230mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ	22.23mm	22.23mm
ΠΑΧΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ	3mm	1.5mm
ΥΨΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ	12mm	10mm



ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 115



54V XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190mm

DCS575T2

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5800 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 190mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 57°
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 67mm

Περιλαμβάνει

- Δίσκο κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Πλευρικό οδηγό
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή (DCB118)
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK

580,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS575N

295,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



54V XR FLEXVOLT ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165mm + ΡΑΓΑ DWS5022 & TSTAK

DCS520T2R

- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 59mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 57°
- Βάρος 4.7kg

Περιλαμβάνει

- Δίσκο κοπής ακριβείας με 42 δόντια
- 2 x 6.0 Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με ένδειξη κατάστασης φόρτισης
- Φορτιστή (DCB118)
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK VI

844,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS520N

527,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK



54V XR FLEXVOLT 6 AH



54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ

DCS577T2

Το εργαλείο ορόσημο στην κατηγορία των υψηλής απόδοσης δισκοπριονιών. Τέλειο για δομικές εργασίες προσφέροντας απόδοση 2500W, που σημαίνει αύξηση ισχύος κατά 900W σε σύγκριση με το δισκοπρίο DCS575.

- Γενικευμένο κυκλικό πριόνι διατομής και κοψίματος για ξύλο και άλλα δομικά υλικά
- Μέγιστο βάθος κοπής 50mm στις 45°
- Μέγιστο βάθος κοπής 65mm στις 90°
- Γρήγορη μεταβλητή ρύθμιση για φαλτσοκοπή στις 53°

Περιλαμβάνει

- Δίσκο κοπής TCT με 24 δόντια
- Κλειδί λεπίδας
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με ένδειξη φόρτισης
- Φορτιστή

665,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS577N

337,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



XR FLEX VOLT



54V XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ

DCS7485T2

- Ταχύτητα δίσκου 5800 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 210mm
- Μέγ. ικαν. κοπής [θέση 90°] 65mm
- Μέγ. ικαν. κοπής [θέση 45°] 45mm

Περιλαμβάνει

- Δίσκο κοπής SERIES 30™ με 24 δόντια
- Οδηγό φαλτσοκοπής
- 2 κλειδιά αλλαγής δίσκου
- Παράλληλο οδηγό
- Εξάρτημα στομίου εξαγωγής σκόνης
- Ράβδο προώθησης
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή (DCB118)
- Τσάντα για φορτιστή και μπαταρίες

1055,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS7485N

738,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEX VOLT **18V** **6 AH**



1700W



54V XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 250mm

DCS778T2

- Ταχύτητα δίσκου 4300 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 250mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°
- Βάρος 17.2kg

Περιλαμβάνει

- Δίσκο με 24 δόντια
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Σφιγκτήρες υλικού
- Κλειδί λεπίδας
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες

1055,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS778N

738,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

1800W

54V XR FLEX VOLT **18V** **6 AH**



54V XR FLEXVOLT ΣΥΡΩΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 250mm

DCS727T2

- Ταχύτητα λεπίδας 4300 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος λεπίδας 250mm
- Διάτρηση λεπίδας 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 49/49°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά /αριστερά] 60/50°
- Μέγιστο Βάθος κοπής 150mm
- Βάρος 20.5kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής
- Φορτιστή δύο θέσεων
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες

1466,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS727N

1002,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



54V XR FLEXVOLT ΣΥΡΩΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΑΝΤΑΙΠΤΟΡΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 305mm

DHS780T2A

- Ταχύτητα λεπίδας 3800 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος λεπίδας 305mm
- Διάτρηση λεπίδας 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 49/49°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά /αριστερά] 60/50°
- Μέγιστο Βάθος κοπής 170mm
- Βάρος 25.5kg

Περιλαμβάνει

- Δίσκο κοπής ακριβείας με 60 δόντια
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Σακούλα σκόνης
- Σφινγκήρες υλικού
- Φορτιστή δύο θέσεων
- Αντάπτορα ρεύματος (DCB500)
- 2 x 6.0Ah 18V/54V 2.0Ah XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες

1371,90€

ΜΕ ΦΠΑ



54V XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 216mm

DCS777T2

- Ταχύτητα δίσκου 6300 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 216mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°
- Βάρος 14.0kg

Περιλαμβάνει

- Δίσκο TCT
- Κλειδί Λεπίδας
- Σφινγκήρα υλικού
- 2 x 6.0Ah 18V/54V 2.0Ah XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες

949,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS777N

633,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



54V XR FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190mm

DCS576T2

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5800 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 190mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 43mm
- Βάρος 3.7kg

Περιλαμβάνει

- Δίσκο κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Πλευρικό οδηγό
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή (DCB118)
- Θήκη μεταφοράς TSTAK

633,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS576N

295,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ





54V XR FLEXVOLT ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR 430mm

DCS397T2

- Μήκος λάμας 43cm
- Στοπ λεπίδας 0.2 δεύτερα
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 2400 διαδρομές/λεπτό
- Βάρος 5.6kg

Περιλαμβάνει

- Σετ πριονόλαμες γενικής χρήσης
- Κλειδί άλλεν
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT
Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή (DCB118)

823,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS397N

474,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ





54V BRUSHLESS XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 19.4J

DCH773Y2

- Κρουστική Ενέργεια 19.4J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 145-290 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 1105-2210bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 52mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 150mm
- Βάρος 9.5kg

Περιλαμβάνει

- 2 x 12.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με ένδειξη φόρτισης
- Πολυφορτιστή
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Βαρέως χρήσης kitbox

1324,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCH773N

791,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



54V XR FLEXVOLT 10V 12 AH

PERFORM PROTECT

AVC

AVC

ES

ES

2x

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 8KG 13.3J

DCH733X2

- Πραγματική απόδοση σαν ρεύματος
- Ικανότητα διάτρησης υψηλής ταχύτητας με αρκετές τρύπες ανά φόρτιση
- Ηλεκτρονική μεταβλητή ταχύτητα κι έλεγχος κρουστικής ενέργειας
- Λειτουργία αναστολής περιστροφής για καλέμισμα και λειτουργία διακοπής κρούσης για περιστροφική διάτρηση με τρυπάνια ξηρής
- Κρουστική Ενέργεια 13.3J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 177-355 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 1350-2705bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 48mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 125mm
- Βάρος 9.75kg

1266,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCH733N

738,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



Περιλαμβάνει

- 2 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με ένδειξη φόρτισης
- Πολυφορτιστή
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Βαρέως χρήσης kitbox

54V XR FLEXVOLT 10V 9 AH

PERFORM PROTECT

AVC

AVC

ES

ES

2

54V BRUSHLESS XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 6KG 10.5J

DCH614X2

- Κρουστική Ενέργεια 10.5J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 190-380 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 1450-2900bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 45mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 125mm
- Βάρος 6.8kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Ταχυφορτιστή
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

1076,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCH614N

706,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



54V XR 5KG BRUSHLESS FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 6.1J

DCH481X2

- Κρουστική Ενέργεια 6.1J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 540 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 3150bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 40mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 65mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 100mm
- Βάρος 5.4kg

Περιλαμβάνει

- 2 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

949,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCH481N

580,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



54V XR 3KG BRUSHLESS FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 3.5J

DCH334X2

- Κρουστική Ενέργεια 3.5J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1000 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4480bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 30mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 3.9kg

Περιλαμβάνει

- 2 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Πολυφορτιστή
- Γάντζο ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Τσοκ SDS-PLUS
- Αυτόματο τσοκ 3 σιαγώνων 13mm ταχείας αλλαγής
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

918,90€

ΜΕ ΦΠΑ 24%



54V XR 3KG BRUSHLESS FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 3.5J

DCH333X2

- Κρουστική Ενέργεια 3.5J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1000 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4480bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 30mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 3.7kg

Περιλαμβάνει

- 2 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Πολυφορτιστή
- Γάντζο ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

897,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCH333NT

527,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΤΣΤΑΚ



54V XR 3KG BRUSHLESS FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS ΣΕ ΤΣΤΑΚ 2.8J

DCH323T2

- Κρουστική Ενέργεια 2.8J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-980 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4390bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 28mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος: 3.7kg

Περιλαμβάνει

- 1 x φορτιστή 18V/54V XR FLEXVOLT
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Γάντζο ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK

844,90€

ΜΕ ΦΠΑ



54V ΦΡΕΖΑ ΤΟΙΧΟΥ

DCG200T2

- Προστασία αεραγωγού για αποτροπή της σκόνης να μπαίνει μέσα στο κινητήρα του εργαλείου
- Ηλεκτρονικό φρένο για γρήγορο σταμάτημα του τροχού όταν η σκανδάλη αποδεσμεύεται
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 στροφές/λεπτό
- Μέγιστο βάθος κοπής: 32mm
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 3.7kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x φορτιστή πολλαπλών τάσεων
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- 2 x δίσκους Diamond ϕ 125mm
- Διαχωριστικά 3mm, 6mm, 9mm & 12mm
- Εξάγωνο κλειδί
- 1 x κουτί TSTAK

770,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCG200NT

429,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

DCG414T2

- Προστασία αεραγωγού για αποτροπή της σκόνης να μπαίνει μέσα στο κινητήρα του εργαλείου
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.9kg

Περιλαμβάνει

- 2 θέσεων πλευρικό χερούλι
- Προφυλακτήρα χωρίς κλειδί
- Κλειδί δίσκου
- Πολυφορτιστή XR
- 2 x 6.0Ah 54 V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



580,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCG414N

311,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

PERFORM PROTECT

TSTAK™

2x

1500W

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΣΕΓΑΤΣΑ

DCS388T2

- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-3000 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος διαδρομής 28.6mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο] 300mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ατσάλι & Σωλήνες] 130mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC] 160mm
- Βάρος 3.6kg

Περιλαμβάνει

- Φορτιστή (DCB118)
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



675,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS388N

306,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

TSTAK™

2x

1200W



54V FLEXVOLT XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΓΙΑΝΟ

DCD470N

- Ηλεκτρ. συμπλέκτης και μηχανικός συμπλέκτης για βέλτιστο έλεγχο και ασφάλεια
- Λαβή στο πάνω μέρος
- Εργονομικό στρογγυλεμένο κράτημα
- Χαμηλό προφίλ κεφαλής για καλύτερη πρόσβαση σε στενούς χώρους
- Τσόκ με κλειδί 1/2"
- 2 ταχυτήτων ημι-αυτόματο κιβώτιο
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-400 / 0-1320 στροφές/λεπτό
- Ροπή 296Nm
- Αλλαγή ταχύτητας με μαλακή πίεση της σκανδάλης
- Πλευρική λαβή 2 θέσεων
- Θέση για κλειδί τσοκ
- LED θέση στη λαβή επιτρέπει το φωτισμό του χώρου εργασίας ακόμα και στη χρήση μεγάλων εξαρτημάτων
- Χωρίς μπαταρία και φορτιστή

475,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > XR FLEX VOLT



XR FLEX VOLT™





54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 10LT

DCC1054T2

- Κινητήρας 54V χωρίς λάδι και χωρίς ψήκτρες
- Ιδανικό για καρφωτικό αλλά και για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις όπως φούσκωμα και φύσημα
- Βαρύς τύπου προστατευτικό κέλυφος
- Μέγεθος δεξαμενής 10 λίτρα
- Ισχύς 0.4HP
- Τύπος αντλίας oil-free
- Μέγιστη πίεση 9.3Bar
- Παροχή αέρα αντλίας 31 λίτρα/λεπτό @ 7Bar
- Βάρος 11kg

Περιλαμβάνει

- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή μπαταρίας

791,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCC1054N

359,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



12V 2.0A XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ**DCB127**

- Συμβατή με όλα τα εργαλεία των 10.8V και 12V της DEWALT



34,90€
ΜΕ ΦΠΑ

12V XR **2** Ah

12V XR 3.0A LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ**DCB124**

- Συμβατή με όλα τα εργαλεία των 10.8V και 12V της DEWALT



42,90€
ΜΕ ΦΠΑ

12V XR **3** Ah

18V 2.0A XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ**DCB183**

- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0Ah
- Τάση 18V
- Ύψος 48mm
- Μήκος 110mm
- Βάρος 0.40kg



63,90€
ΜΕ ΦΠΑ

18V XR **2** Ah

18V 4.0A XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ**DCB182**

- Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT
- Χωρητικότητα μπαταρίας 4.0Ah
- Τάση 18V
- Ένδειξη φόρτισης πάνω στην μπαταρία



74,90€
ΜΕ ΦΠΑ

18V XR **4** Ah

18V XR 4.0A LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ**DCB189**

- Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT
- Χωρητικότητα μπαταρίας 4.0Ah
- Τάση 18V
- Ένδειξη φόρτισης πάνω στην μπαταρία
- Λεπτός σχεδιασμός



95,90€
ΜΕ ΦΠΑ

18V XR **4** Ah

18V 5.0A XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ**DCB184**

- Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT
- Χωρητικότητα μπαταρίας 5.0Ah
- Τάση 18V
- Ένδειξη φόρτισης πάνω στην μπαταρία



89,90€
ΜΕ ΦΠΑ

18V XR **5** Ah

XR FLEXVOLT ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΘΥΡΑΣ 4.0Α

DCB132

- Φορτίζει 10.8-18V XR και XR FLEXVOLT μπαταρίες
- Διπλή φόρτιση 4.0Α από κάθε θύρα ταυτόχρονα
- LED φωτάκι που σας υποδεικνύει το στάδιο φόρτισης της μπαταρίας
- Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο



105,90€

ΜΕ ΦΠΑ

XR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 12.0Α

DCB117

- Φορτίζει 18V XR και XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Προσαρμόζει την τάση ανάλογα με την μπαταρία που φορτίζει
- Φορτίζει την 12.0Ah μπαταρία μέσα σε 60 λεπτά
- Διαγνωστική LED ένδειξη που προβάλλει το στάδιο φόρτισης της μπαταρίας
- Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο
- Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά



83,90€

ΜΕ ΦΠΑ

XR FLEXVOLT ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΘΥΡΑΣ 4.0Α

DCB132T2

- Φορτίζει 10.8-18V XR και XR FLEXVOLT μπαταρίες
- Διπλή φόρτιση 4.0Α από κάθε θύρα ταυτόχρονα
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- LED φωτάκι που σας υποδεικνύει το στάδιο φόρτισης της μπαταρίας
- Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο



380,90€

ΜΕ ΦΠΑ

54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH 2x

XR FLEXVOLT ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 6.0Α

DCB118

- Φορτίζει 18V XR και XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Προσαρμόζει την τάση ανάλογα με την μπαταρία που φορτίζει
- Φορτίζει την 6.0Ah μπαταρία μέσα σε 60 λεπτά
- Διαγνωστική LED ένδειξη που προβάλλει το στάδιο φόρτισης της μπαταρίας
- Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο
- Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά



79,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCB118T2

385,90€

ΜΕ ΦΠΑ

2x 6 AH

DCB118X2

464,90€

ΜΕ ΦΠΑ

2x 9 AH

ΣΕΤ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

XR FLEXVOLT ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4 ΘΥΡΩΝ 8.0Α

DCB104

- Περιτύλιγμα καλωδίου
- Δυνατότητα σύνδεσης Tool Connect
- Δυνατότητα προσαρμογής σε ToughSystem
- 4 x 8A για ταυτόχρονη γρήγορη φόρτιση



253,90€

ΜΕ ΦΠΑ

XR ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4.0Α

DCB115

- Φορτίζει μπαταρίες συρόμενου τύπου XR Li-Ion DEWALT 10.8V, 14.4V, 18V
- Φορτίζει τη μπαταρία 2.0Ah μέσα σε 30 λεπτά
- Διαγνωστική LED ένδειξη μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας: φορτισμένη, φορτίζει, πρόβλημα τροφοδοσίας, μπαταρία πολύ ζεστή ή πολύ κρύα
- Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο
- Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά

	39,90€	
	ΜΕ ΦΠΑ	
	DCB115D2	2
	148,90€	Ah
	ΜΕ ΦΠΑ	
	DCB115P2	5
	200,90€	Ah
	ΜΕ ΦΠΑ	
	DCB115P3	5
	279,90€	Ah
	ΜΕ ΦΠΑ	



XR 10.8 - 18V & 54V USB ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

DCB090

- Αντάπτορας μετατροπής μπαταρίας DEWALT σε φορτιστή συσκευών μέσω USB
- Φωτεινή ένδειξη επιπέδου ισχύς
- 2 θύρες USB
- Συμβατό με 10.8V - 14.4V - 18V XR μπαταρίες

32,90€
ΜΕ ΦΠΑ



18V XR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

DCB119

- Συμβατός με 10.8V - 14.4V - 18V XR μπαταρίες
- Σύστημα φόρτισης 2 σταδίων
- Διαγνωστικό με ένδειξη LED
- Φορτίζει τη μπαταρία 3.0Ah μέσα σε 90 λεπτά

79,90€
ΜΕ ΦΠΑ



6.0Ah XR FLEXVOLT 18/54V ΜΠΑΤΑΡΙΑ

DCB546

- Συμβατή με 18V & 54V XR και XR FLEXVOLT εργαλεία και φορτιστές
- Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας μεταβάλλεται ανάλογα με την ισχύ της
- Μπορεί να αλλάξει μόνη της σε 18V ώστε να είναι συμβατή με όλα τα συστήματα 18V XR

148,90€

ΜΕ ΦΠΑ



9.0Ah XR FLEXVOLT 18/54V ΜΠΑΤΑΡΙΑ

DCB547

- Συμβατή με 18V & 54V XR & XR FLEXVOLT εργαλεία & φορτιστές
- Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας μεταβάλλεται ανάλογα με την ισχύ
- Μπορεί να αλλάξει μόνη της σε 18V ώστε να είναι συμβατή με όλα τα συστήματα 18V XR

200,90€

ΜΕ ΦΠΑ



12.0Ah XR FLEXVOLT 18/54V ΜΠΑΤΑΡΙΑ

DCB548

- Συμβατή με 18V & 54V XR & XR FLEXVOLT εργαλεία & φορτιστές
- Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας μεταβάλλεται ανάλογα με την ισχύ
- Μπορεί να αλλάξει μόνη της σε 18V ώστε να είναι συμβατή με όλα τα συστήματα 18V XR

274,90€

ΜΕ ΦΠΑ





ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & 54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm

DCK2055T2T

Περιλαμβάνει:

- 54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS Γωνιακό τροχό 125mm (DCG414)
- 18V XR Li-Ion Brushless Κρουστικό δραπανοκατσαβίδο (DCD996)
- 2 x 6.0Ah 18V/54V XR Li-Ion μπαταρίες (DCB547)
- XR Πολυφορτιστή 10.8-54V 8.0A (DCB118)
- 2 X TSTAK II

844,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ, 18V XR BRUSHLESS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ & 18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm

DCK305P3T

Περιλαμβάνει:

- BRUSHLESS 18V Li-Ion Επαναφορτιζόμενο πιστολέτο (DCH273N)
- XR 18V Παλμικό κατσαβίδι 3 ταχυτήτων (DCF887N)
- 18V XR Li-Ion BRUSHLESS Γωνιακό τροχό Ø125mm (DCG405N)
- 3 x 5Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες (DCB184)
- XR Πολυφορτιστή (DCB115)
- TSTAK™ BOX II Επίπεδη βαλίτσα
- TSTAK™ BOX I Εργαλειοθήκη με ταμπακιέρα

970,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & 18V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm

DCK2080P2T

Περιλαμβάνει:

- 18V 5.0Ah XR BRUSHLESS Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο (DCD796N)
- 18V XR Li-ION BRUSHLESS Γωνιακό τροχό Ø125mm (DCG405N)
- 2 x 5Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες (DCB184)
- XR Πολυφορτιστή (DCB115)
- TSTAK DEEP Εργαλειοθήκη

527,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΕΤ 12V XR BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

DCK2111L2T

Περιλαμβάνει:

- 12V XR BRUSHLESS Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο (DCD706)
- 12V XR BRUSHLESS Παλμικό κατσάβιδο (DCF801)
- 2 x 3.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

316,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ COMPACT



ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & 18V BRUSHLESS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

DCK2062L2T

Περιλαμβάνει:

- Παλμικό κατσαβίδι (DCF809)
- Κρουστικό δραπανοκατσαβίδο (DCD709)
- 2 x 3.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες (DCB187)
- Φορτιστή (DCB113)
- TSTAK



369,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΑΙ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

DCK2062D2T

Περιλαμβάνει:

- 18V XR Κρουστικό δραπανοκατσαβίδο (DCD709)
- 18V XR Παλμικό κατσαβίδι (DCF809)
- 2 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή XR
- Κασετίνα TSTAK II



348,90€

ΜΕ ΦΠΑ





ΣΕΤ 18V 5.0Ah XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

DCK276P2

Περιλαμβάνει:

- 18V XR Παλμικό κατσαβίδι (DCF887)
- 18V XRP Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο (DCD996)
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή XR
- Κασετίνα (DS150)

548,90€

ΜΕ ΦΠΑ



DCK276P3

621,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΕΤ 18V 5.0Ah XR BRUSHLESS XRP ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

DCK266P2

Περιλαμβάνει:

- 18V XR Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο (DCD796)
- 18V XR Παλμικό κατσαβίδι (DCF887)
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή XR
- Κασετίνα (DS150)



463,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ-ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm-ΣΕΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΛΑΒΗΣ

DCK329P2T

Περιλαμβάνει:

- 18V XR Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο (DCD796)
- 18V XR Γωνιακό τροχό (DCG405)
- 18V XR Σέγα ανοιχτής λαβής (DCS335)
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή XR (DCB115)
- Κασετίνα TSTAK II
- Κασετίνα TSTAK VI



738,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ-ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ-ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ-ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm

DCK428P3T

Περιλαμβάνει:

- 18V XR Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο (DCD796)
- 18V XR Πιστολέτο (DCH273)
- 18V XR Μπουλονόκλειδο (DCF894)
- 18V XR Γωνιακό τροχό (DCG405)
- 3 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή XR (DCB115)
- Κασετίνα TSTAK II
- Κασετίνα TSTAK VI



1002,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ-ΣΕΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΛΑΒΗΣ-ΣΕΓΑΤΣΑ-ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

DCK480P3T

Περιλαμβάνει:

- 18V XR Brushless δραπανοκατσάβιδο (DCD791)
- 18V XR Σέγα ανοιχτής λαβής (DCS335)
- 18V XR Brushless σεγάτσα (DCS367)
- 18V XR Δισκοπρίονο (DCS570)
- 3 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή XR (DCB115)
- Κασετίνα TSTAK II
- 2 x Κασετίνες TSTAK VI



1160,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ-ΣΕΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΛΑΒΗΣ-ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ-ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ-ΦΑΚΟΣ

DCK500P3T

Περιλαμβάνει:

- 18V XR Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο (DCD796)
- 18V XR Σέγα ανοιχτής λαβής (DCS335)
- 18V XR Παλμικό κατσαβίδι (DCF887)
- 18V XR Δισκοπρίονο (DCS570)
- 18V Φακό (DCL050)
- 3 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή XR (DCB115)
- Κασετίνα TSTAK I

1055,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ-ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ-ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ-ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ-ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

DCK685P3T

Περιλαμβάνει:

- 18V XR Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο (DCD796)
- 18V XR Παλμικό κατσαβίδι (DCF887)
- 18V XR Πολυεργαλείο (DCS355)
- 18V XR Δισκοπρίονο (DCS570)
- 18V Περιστροφικό πιστολέτο SDS-PLUS (DCH273)
- 18V XR Γωνιακό τροχό (DCG405)
- 3 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή XR
- Κασετίνα TSTAK II
- Κασετίνα TSTAK VI

1424,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΕΤ 18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ-ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ-ΣΕΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΛΑΒΗΣ-ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ-ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ-ΣΕΓΑΤΣΑ-ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm-ΦΑΚΟΣ

DCK820P4

Περιλαμβάνει:

- 18V XR Brushless κρουστικό δραπανοκατσάβιδο (DCD996)
- 18V XR Παλμικό κατσαβίδι (DCF880)
- 18V XR Σέγα ανοιχτής λαβής (DCS335)
- 18V XR Δισκοπρίονο (DCS570)
- 18V Περιστροφικό πιστολέτο SDS-PLUS (DCH273)
- 18V XR Σεγάτσα (DCS367)
- 18V XR Γωνιακό τροχό (DCG405)
- 18V Φακός (DCL050)
- 3 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- 3 x Κασετίνες TOUGHSYSTEM
- Καρότσι TOUGHSYSTEM

2321,90€

ΜΕ ΦΠΑ





12V XR BRUSHLESS ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

DCF601D2

- Απόδοση ισχύος 160W
- Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-1100 στροφές/λεπτό
- Βάρος 0.68kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

179,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCF601N

104,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



12V BRUSHLESS 3/8" ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ

DCF902D2

- Απόδοση ισχύος 200W
- Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-2850/0-1000/0-2850 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-3600bpm
- Βάρος 0.80kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

190,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCF902N

115,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



12V XR BRUSHLESS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

DCF801D2

- Απόδοση ισχύος 200W
- Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-950/0-1950/0-2850 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-3600bpm
- Βάρος 0.80kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

190,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCF801N

111,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



12V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

DCD706D2

- Απόδοση ισχύος 250W
- Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-425 / 0-1500 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-7225/0-25500bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 20mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 10mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 10mm
- Βάρος 0.95kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

179,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCD706N

105,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



12V XR BRUSHLESS ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

DCD701D2

- Απόδοση ισχύος 250W
- Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-425 / 0-1500 στροφές/λεπτό
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 20mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 10mm
- Βάρος 0.90kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

169,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCD701N

84,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



12V XR ΣΕΓΑΤΣΑ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2.0 Αh

DCS310D2

- Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων παρέχει στον χρήστη ευελιξία σε στενούς χώρους εργασίας
- Λαβή με ελαστική επένδυση για άνετο κράτημα και εργασία
- Γρήγορη αλλαγή λάμας χωρίς εργαλείο
- Αποδ. ισχύς 140W
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2700 διαδρομές/λεπτό
- Μήκος διαδρομής 14mm
- Βάρος 1.4kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστή
- 2 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK

211,90€

ΜΕ ΦΠΑ



12V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ

DCS312NT

- Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-2800
- Μέγιστη ικανότητα κοπής (PVC) 90mm
- Βάρος 1.38kg
- Περιστρεφόμενος σφιγκτήρας λεπίδας για γρήγορη και εύκολη αλλαγή
- Φωτισμός LED για βελτιωμένη ορατότητα της γραμμής κοπής
- Μεταβλητή ταχύτητα και διακόπτης κλειδώματος

147,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ

DCS312N

130,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



12V XR BRUSHLESS 3/8" ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ & ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

DCF902D2K

- Απόδοση ισχύος 200W
- Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-2850/0-1000/0-2850 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-3600bpm
- Βάρος 0.80kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Σετ καρυδάκια
- Εργαλειοθήκη TSTAK

210,90€

ΜΕ ΦΠΑ



12V BRUSHLESS ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

DCK2110L2T

Περιλαμβάνει:

- 12V XR BRUSHLESS Δραπανοκατσάβιδο (DCD701)
- 12V XR BRUSHLESS Παλμικό κατσαβίδι (DCF801)
- 2 x 3.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

295,90€

ΜΕ ΦΠΑ



12V BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

DCK2111L2T

Περιλαμβάνει:

- 12V XR BRUSHLESS Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο (DCD706)
- 12V XR BRUSHLESS Παλμικό κατσαβίδι (DCF801)
- 2 x 3.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

316,90€

ΜΕ ΦΠΑ





18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 X 1.5Ah

DCD778S2T

- Μεγ. Ροπή 65Nm
- Τσοκ 13mm χωρίς κλειδί με αυτόματο κλειδωμά άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι
- Επιλογή δύο ταχυτήτων, ρυθμιζόμενες στροφές και διακόπτης αντίστροφης λειτουργίας
- Εργονομική λαβή
- Αποδιδόμενη ισχύς 340W
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 13mm
- Βάρος 1.5kg

Προϊόντα

- Πολυφορτιστή XR
- 2 x 1.5Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

195,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

DCD709L2T

- Πλαστικό τσοκ 13mm
- Φωτισμός LED
- Γάντζος ζώνης
- Ευκολία στη χρήση
- Ροπή 65Nm
- 2 ταχύτητες
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450rpm / 0-1650 στροφές/λεπτό
- Εργονομική λαβή
- Βάρος 1.15kg

253,90€

ΜΕ ΦΠΑ

Περιλαμβάνει:

- 2 x 3.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Θήκη μεταφοράς



18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

DCD796P2

- 2 ταχύτητες χωρίς φορτίο 0-550 / 2000 στροφές/λεπτό
- Αποδοόμενη ισχύς 460W
- Μέγιστη ροπή 70Nm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-9350/34000bpm
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm
- Βάρος 1.8kg



316,90€

ΜΕ ΦΠΑ

5 AH



DCD796D2

295,90€

ΜΕ ΦΠΑ

2 AH

DCD796NT

158,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤSTAK

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστή XR
- Κλιπ ζώνης
- Μαγνητικό στήριγμα μύτης
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSAK



18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

DCD996P2

- Μεγ.Ροπή (Hard) 95Nm
- Αποδοόμενη ισχύς 820W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/1300/2000 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-8600/25500/38250bpm
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 55mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 15mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 16mm
- Βάρος 2.1kg



411,90€

ΜΕ ΦΠΑ

5 AH



DCD996T2

570,90€

ΜΕ ΦΠΑ

6 AH

DCD996NT

221,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤSTAK

Περιλαμβάνει:

- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή XR
- Κλιπ ζώνης
- Μαγνητικό Αντάπτορα
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK





7.2V ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

DCF680G2

- Μέγιστη ροπή 4 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-430 στροφές/λεπτό
- Συγκράτηση εξαρτήματος 6.35mm
- Βάρος 0.5kg

Περιλαμβάνει:

- 7.2V Li-Ion φορτιστή
- 2 x 7.2V Li-Ion μπαταρίες
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

137,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V XR LI-ION BRUSHLESS ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

DCF620P2K

- Αποδ. ισχύς 435W
- Μέγιστη ροπή 30Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-4400 στροφές/λεπτό
- Μήκος κεφαλής 335mm
- Βάρος 2.1kg

Περιλαμβάνει:

- XR πολυφορτιστή
- Γεμιστήρα βιδών κορδέλας
- Μύτη βιδώματος βιδών κορδέλας
- Εξάρτημα για βίδωμα συμβατικών βιδών
- Μαγνητική προέκταση με μύτη PR2 25mm
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Κασετίνα TSTAK II

401,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCF620NT

195,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK



18V XR BRUSHLESS ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

DCF622P2

- Μέγιστη ροπή 30Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 850W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος βίδας 6.15mm
- Συγκράτηση εξαρτήματος 6.35mm
- Βάρος 1.97kg

Περιλαμβάνει:

- XR πολυφορτιστή
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Κασετίνα TSTAK II

390,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCF622NT

211,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCF622N

179,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR LI-ION ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

DCF887P2

- Ταχύτητες χωρίς φορτίο 0-1000/0-2800/0-3250 στροφές/λεπτό
- Μέγιστη ροπή 205Nm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-3800bpm
- Υποδοχή 6.35mm (1/4")
- Βάρος 1.6kg

Περιλαμβάνει:

- XR πολυφορτιστή
- Γάντζο ζώνης
- Μαγνητική υποδοχή μύτης
- 2 x 5.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη φόρτισης
- Κασετίνα TSTAK



327,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCF887NT

169,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

DCF887N

149,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCF880N

- Αποδ. ισχύς 250W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2300 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-2700bpm
- Μέγιστη ροπή 203Nm
- Βάρος 1.5kg

Περιλαμβάνει:

- Κλιπ ζώνης



126,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΚΟΜΠΑΚΤ ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

18V XR BRUSHLESS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 2 x 2AH ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

DCF809D2T

- Γρήγορη απελευθέρωση
- Φωτισμός LED
- Βελτιωμένη ορατότητα
- BRUSHLESS Motor
- Ροπή 190Nm
- Εργονομική λαβή
- Βάρος 1.4kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah 18V Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή μπαταρίας
- Θήκη μεταφοράς



253,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V XR BRUSHLESS ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 2 x 3AH ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

DCF809L2T

- Γρήγορη απελευθέρωση
- Φωτισμός LED
- Βελτιωμένη ορατότητα
- BRUSHLESS Motor
- Ροπή 190Nm
- Εργονομική λαβή
- Βάρος 1.4kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 3.0Ah 18V Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή μπαταρίας
- Θήκη μεταφοράς



295,90€

ΜΕ ΦΠΑ





18V XR BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

DCF894P2

- 3 επιλογές ταχύτητας και ροπής για καλύτερο έλεγχο εφαρμογών
- Εργονομική λαβή για μεγαλύτερη άνεση για χρήση σε εφαρμογές
- 175mm μήκος και βάρος 2kg με την μπαταρία
- Ροπή 450Nm

Περιλαμβάνει:

- XR πολυφορτιστή
- Γάντζο ζώνης
- 2 X 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Κασετίνα TSTAK



475,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCF894NT

269,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

DCF894N

258,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR LI-ION BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 1/2"

DCF899P2

- Ροπή 135 / 400 / 950Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 610W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 400 / 1200 / 1900 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-2400bpm
- Μέγ. Διάμετρος Κοχλία M20
- Βάρος 3.4kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστή
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Κασετίνα TSTAK



527,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCF899N

295,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ





App Store

Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα με το Tool Connect. Χρησιμοποιώντας την ευφυή πλατφόρμα διαχείρισης. Θα μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητά σας και θα προστατεύσετε την επένδυσή σας.

Με τα νέα έξυπνα εργαλεία 18V, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις προδιαγραφές στα εργαλεία για την τέλεια απόδοση.

Πάρτε τον πλήρη έλεγχο μέσω της εφαρμογής ή διαδικτυακής πλατφόρμας Tool Connect, και ετοιμαστείτε για το εργοτάξιο του μέλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες :

<http://www.dewalt.gr/toolconnect/>

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ TOOL CONNECT™ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE080D1GS

- Βύθιση πάνω κάτω
- Πράσινη δέσμη Κλάσης 2, 510 - 530nm
- Παλμική Λειτουργία
- Γραμμή Ακριβείας +/- 0,5mm @ 10m
- Απόκλιση Κλίσης ± 5°
- IP67
- Πηγή Ισχύος 18V / 2Ah Li-Ion XR

Περιλαμβάνει:

- ΤΣΤΑΚ βραχίονα
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή 18V
- Ενισχυτικά γυαλιά
- Κάρτα στόχου
- Smart ανιχνευτή

1793,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ TOOL CONNECT™ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE080D1RS


- Βύθιση πάνω κάτω
- Κόκκινη δέσμη Κλάσης 2, 630 - 680nm
- Παλμική Λειτουργία
- Γραμμή Ακριβείας +/- 0,5mm @ 10m
- Απόκλιση Κλίσης ± 5°
- IP67
- Πηγή Ισχύος 18V / 2Ah Li-Ion XR

Περιλαμβάνει:

- ΤΣΤΑΚ βραχίονα
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Φορτιστή 18V / 2Ah
- Ενισχυτικά γυαλιά
- Κάρτα στόχου
- Smart ανιχνευτή

1582,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V XR TOOL CONNECT™ ΛΑΜΠΗΤΗΡΑΣ LED ΔΕΣΜΗΣ 360°

DCLO74

- Τάση 18V
- Τύπος λάμπας LED
- Ισχύς φωτός 1500, 3200, 5000lm
- Τζάμι προστασίας
- Βάρος 3.8kg

274,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR 2.0G 2.6J BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 26mm 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

DCH133M1

- Κρουστική Ενέργεια 2.6J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1550 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5680brpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 26mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 50mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 2.3kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x 4.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία με φωτεινή ένδειξη
- Πολυφορτιστή XR
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

279,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCH133NT

200,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ

DCH133N

190,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR 3.0J BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 28mm 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

DCH263P1

- Κρουστική ενέργεια 3.1J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1500 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις 0-5500brpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 28mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 65mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm

- Βάρος 2.7kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστή
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- 1 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Πλαστική θήκη μεταφοράς
- Η σκούπα δεν περιλαμβάνεται

326,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCH263N

232,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR 2KG 2.1J ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SDS-PLUS 26mm 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ

DCH254M2

- Αποδ. ισχύς 400W
- Κρουστική Ενέργεια 2.1J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1200 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4500brpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 24mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 26mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 2.7kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 4.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Πολυφορτιστή XR
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ταχείας αλλαγής SDS-PLUS
- Αυτόματο τσοκ 3 σιαγόνων 13mm
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

527,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V XR 2.0KG 2.1J BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 24mm 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

DCH273P2

- Κρουστική ενέργεια 2.1J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1100 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις 0-4600bpm
- Αποδ. ισχύς 400W
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 24mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 26mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστή
- Γάντζο ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

538,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V XR 5Ah PERFORM PROTECT AVC

18V XR 3.0KG 2.1J ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 24mm ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ

DCH274P2

- Κρουστική ενέργεια 2.1J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1100 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις 0-4600bpm
- Αποδ. ισχύς 400W
- Βάρος 2.7kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστή
- Γάντζο ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Τσοκ ταχείας αλλαγής SDS-PLUS
- Αυτόματο τσοκ 3 σιαγόνων 13mm ταχείας αλλαγής
- 2 X 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

591,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCH274N

390,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ



18V XR 5Ah PERFORM PROTECT AVC

18V XR 2.0KG 2.1J ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SDS-PLUS 26mm 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCH253N

- Αποδ. ισχύς 400W
- Κρουστική ενέργεια 2.1J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1200 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4500bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 24mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 26mm

- [Ξύλο] 26mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων



285,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 5Ah PERFORM PROTECT AVC

18V XR 3.0KG 2.8J BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS DCH283P2

- Τύπος τσοκ SDS-PLUS
- Τάση 18V
- Κρουστική Ενέργεια 2.8J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-980 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4480bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 26mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 3.6kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστή
- Γάντζο ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



654,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCH283NT

454,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ



18V XR 5Ah PERFORM PROTECT AVC

18V XR ΣΕΓΑΤΣΑ – ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCS380N

- Εξαιρετικά ισχυρός και αποδοτικός κινητήρας
- Σφικτήρας λάμας χωρίς κλειδί μοχλικής δράσης για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδων
- Δυνατότητα τοποθέτησης λεπίδας σε 4 θέσεις για αυξημένη λειτουργικότητα
- Σπαστό πέλμα με ανοιχτό άνω μέρος για αυξημένη σταθερότητα και ορατότητα κατά την διάρκεια κοπής
- Αποδ. ισχύς 560W
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2950 διαδρομές/λεπτό
- Μήκος διαδρομής 28.6mm
- Βάρος 2.7kg
- Χωρίς θήκη

232,90€
ΜΕ ΦΠΑ

18V XR



18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ ΚΟΜΠΑΚΤ

DCS369M2

- Εύκολη, γρήγορη και χωρίς εργαλείο αλλαγή λεπίδας
- Εργονομική λαβή και αυτοκόλλητο που παρέχει άνεση στον χρήστη
- Καλύτερη πρόσβαση σε περίπλοκες περικοπές
- Καλύτερη ισορροπία και ευκολία χειρισμού λόγω της κεντρικής θέσης του κινητήρα
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2800 διαδρομές/λεπτό
- Μέγ. Ικανότητα κοπής 90mm
- Βάρος 1.43kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 4.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- XR Πολυφορτιστή
- Κασετίνα TSTAK

319,90€
ΜΕ ΦΠΑ

DCS369NT
153,90€
ΜΕ ΦΠΑ

DCS369N
135,90€
ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ TSTAK

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 4 Ah TSTAK™ 2



18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ ΜΕ ΒΑΛΙΤΣΑ TSTAK II - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCS367NT

- Η κεντρική θέση κινητήρα προσφέρει βελτιωμένη ισορροπία
- Τέσσερις σφικτήρες θέσης λεπίδων επιτρέπουν την κοπή και βελτιωμένη ευελιξία
- Μοχλός κλειδιού για την αλλαγή της λεπίδας χωρίς εργαλείο
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2900 διαδρομές/λεπτό
- Μήκος διαδρομής 28.6mm
- Μέγ. ικ. κοπής [Ξύλο] 300mm
- Μέγ. ικ. κοπής [Τμήματα από ατσάλι & Σωλήνες] 100mm
- Μέγ. ικ. κοπής [PVC] 160mm
- Βάρος 2.3kg

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ TSTAK

285,90€
ΜΕ ΦΠΑ

18V XR

TSTAK™





18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm

DCG405P2

- Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη
- Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα
- Δύο πλευρικές χειρολαβές θέσης προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλαϊνή λαβή 2 θέσεων
- Προστατευτικό κάλυμμα χωρίς κλειδί
- Κλειδί λεπίδας
- Πολυφορτιστή
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

352,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCG405N

173,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR BRUSHLESS ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm – ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCG405FN

- Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη
- Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα
- Δύο πλευρικές χειρολαβές θέσης προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλαϊνή λαβή 2 θέσεων
- Προστατευτικό κάλυμμα χωρίς κλειδί
- Κλειδί λεπίδας

174,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165mm - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCS391N

- Αποδιδόμενη ισχύς 760W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5150 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 165mm
- Ικανότητα φάλτσοκοπής 50°
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 55mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 42.1mm
- Βάρος 3.2kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο με δόντια καρβιδίου 165mm
- Κλειδί Allen
- Εξαγωγή σκόνης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

243,90€

ΜΕ ΦΠΑ

18V XR



18V XR BRUSHLESS ΚΟΜΠΑΚΤ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 115mm

DCS571P2

- Αποδιδόμενη ισχύς 750W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4500 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 115mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 9.5mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 38mm
- Βάρος 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- 2 X 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- TSTAK kitbox

475,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS571NT

243,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS571N

179,90€

ΜΕ ΦΠΑ

18V XR



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ TSTAK

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR ΠΛΑΝΗ

DCP580P2

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 15.000 στροφές/λεπτό
- Μέγιστο βάθος κοπής 2mm
- Βάθος αφαίρεσης υλικού 9mm
- Πλάτος πλάνης 82mm
- Μήκος πέλματος 295mm

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστή XR
- Λεπίδες καρβιδίου
- Hex κλειδί
- Τογκ κλειδί
- Οδηγό πλανίσματος
- Σακούλα σκόνης (DWW9390)
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες (DCB184)
- Ανθεκτική θήκη TSTAK

475,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCP580NT

274,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCP580N

232,90€

ΜΕ ΦΠΑ

18V XR



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ TSTAK

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 184mm ΜΕ ΒΑΛΙΤΣΑ TSTAK

DCS570P2

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5500 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 184mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 16mm
- Ικανότητα φάλτσοκοπής 57°
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 64mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 49mm
- Βάρος 3.6kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Πλευρικό οδηγό
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- 2 X 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- TSTAK kitbox

475,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS570NT

264,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ TSTAK

DCS570N

243,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR





18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΛΑΒΗΣ

DCS335P2

- Ταχύτητα 1000-3200 στροφές/λεπτό
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 0°- 45°
- Βάρος 2.1kg
- Δόνηση 13.3m/s²

Περιλαμβάνει:

- Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Εξαγωγή σκόνης
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

475,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS335NT

264,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS335N

243,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑ

DCS334P2

- Αποδ. ισχύς 400W
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-3200 διαδρομές/λεπτό
- Μήκος διαδρομής 26mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 0-45°
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Εύλο] 135mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Ατσάλι] 10mm
- Βάρος 2.1kg

Περιλαμβάνει:

- Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Εξαγωγή σκόνης
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

496,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS334NT

285,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS334N

264,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR BRUSHLESS ΤΡΙΒΕΙΟ 125mm

DCW210P2

- Διακόπτης & τροχός ελέγχου ταχύτητας
- Εργονομική λαβή
- Μετρητής ισορροπίας
- Εξαγωγή σκόνης
- Φρένο μείωσης χρόνου διακοπής της πλάκας
- 35mm προσαρμογέα AirLock

Περιλαμβάνει:

- Σακούλα σκόνης
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες (DCB184)
- Φορτιστή μπαταρίας (DCB115)
- Κασετίνα TSTAK

359,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCW210NT

179,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤSTAK

DCW210N

148,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR BRUSHLESS 8mm (1/4") ΡΟΥΤΕΡ

DCW600

- Σταθερή βάση στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Βάση βύθισης
- Παράλληλος οδηγός με ράβδους οδήγησης (βάση βύθισης)

243,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ,
ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΟΔΗΓΟ
& ΒΑΛΙΤΣΑ



DCW604N

- Γερμανικό κλειδί
- Κεντρικός κώνος
- Οδηγός σώμα ρούτερ με βάση βύθισης
- Σταθερή βάση στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Βάση βύθισης
- Παράλληλος οδηγός με ράβδους οδήγησης (βάση βύθισης)

390,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ,
ΦΟΡΤΙΣΤΗ
& ΒΑΛΙΤΣΑ



DCW604NT

- Γερμανικό κλειδί
- Κεντρικός κώνος
- Οδηγός σώμα ρούτερ με βάση βύθισης
- Σταθερή βάση στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Βάση βύθισης
- Παράλληλος οδηγός με ράβδους οδήγησης (βάση βύθισης)
- Βαλίτσα

422,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



DCW604P2

- Γερμανικό κλειδί
- Κεντρικός κώνος
- Οδηγός σώμα ρούτερ με βάση βύθισης
- Σταθερή βάση στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Βάση βύθισης
- Παράλληλος οδηγός με ράβδους οδήγησης (βάση βύθισης)
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με ένδειξη φόρτισης
- Πολυ-τασικός XR φορτιστής
- Βαλίτσα

633,90€

ΜΕ ΦΠΑ





18V XR BRUSHLESS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕ ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

DCS355M2

- Αποδιδόμενη ισχύς 300W
- Ταλαντώσεις ανά λεπτό 0-20000
- Είδος διακόπτη ρυθμιζόμενος
- Εφαρμογή εξαρτήματος χωρίς εργαλείο
- Διακόπτης "lock on"
- Βάρος 1.06kg
- 1 x Ξύστρα
- 1 x Ημικύκλια λεπίδα
- 1 x Κόφτη αρμών γενικής χρήσης
- 1 x Λεπίδα ξύλου για λεπτομέρειες
- 1 x Πλάκα λείανσης
- 25 x Φύλλα λείανσης
- 1 x Οδηγό κοπής βάθους
- 1 x Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης
- 1 x Συμβατό αντάπτορα
- 2 x 4Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Ανθεκτική κασετίνα TSTAK

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστή XR
- 1 x Λεπίδα κοπής ξύλου 31 x 43mm
- 1 x Λεπίδα κοπής ξύλου & καρφιών 31 x 43mm

410,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS355N

149,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR BRUSHLESS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

DCS356P2

- Ταλαντώσεις ανά λεπτό 0-20000
- Γωνία ταλάντωσης 1.6°
- Weight: 1.1kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x σετ αξεσουάρ 29 τεμ.
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστής
- Κασετίνα TSTAK



369,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCS356NT

169,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ
TSTAK

DCS356N

179,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR LI-ION ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

DCGG571M1

- Πίεση 690bar (10000 PSI)
- Ροή Τροφοδοσίας 147g/min
- Χωρητικότητα δοχείου 453g
- Πίεση 690bar
- Βάρος 3.6kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x 4.0 Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- XR Πολυφορτιστή
- Ιμάντα ώμου
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



18V XR 4Ah



422,90€
ΜΕ ΦΠΑ

18V ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

DCM848P2

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2000-5500 στροφές/λεπτό
- Μέγιστη διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.9kg

- Φορτιστή
- Κλειδί
- Πλαινή λαβή
- Τσάντα μεταφοράς

Περιλαμβάνει:

- 2 x 5Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία



401,90€
ΜΕ ΦΠΑ

DCM848N

211,90€
ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

DCM849P2

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 800-2200 στροφές/λεπτό
- Μέγιστη διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 1.9kg

- Φορτιστή
- Κλειδί
- Πλαινή λαβή
- Τσάντα μεταφοράς

Περιλαμβάνει:

- 2 x 5Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία



422,90€
ΜΕ ΦΠΑ

DCM849N

232,90€
ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR LI-ION ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ – ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCS551N

- Αποδ. ισχύς 550W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 26000 στροφές/λεπτό
- Βάρος 1.1kg

Περιλαμβάνει:

- Οδηγό βάθους
- Κολλάρο 3.2mm (1/4")
- Κολλάρο 6.4mm (1/8")
- Κοπίδι γενικής χρήσης
- Κοπίδι γυφτοσανίδας

137,90€
ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΟΚΟΦΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCS491N

- Ταχύτητα 0-2450 στροφές/λεπτό
- Ικανότητα κοπής (χαλυβδοσίδηρος) 1.3mm
- Ικανότητα κοπής (ατσάλι) 1.0mm

285,90€
ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ





18V XR ΦΟΡΗΤΗ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCS371N

- Αποδ. ισχύς 460W
- Ταχύτητα 174m/min (χωρίς φορτίο)
- Δυνατότητα κοπής 63mm
- Βάρος 3.9kg
- Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

Περιλαμβάνει:

- 14/18 ΤΡΙ λάμα με 2 διατάξεις δοντιού
- Γάντζο για κρέμασμα

348,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V XR

18V XR ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

DCD740C1

- Μέγιστη Ροπή 33Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 360W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-650/2000 στροφές/λεπτό
- Ικανότητα τσοκ 1.0-10mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 28mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 10mm
- Βάρος 1.75kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x 1.3Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Πολυφορτιστή XR
- Κλιπ ζώνης
- Μαγνητικό στήριγμα μύτης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

253,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V XR 1.3 AH



1

18V XR ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCV100

- Μέγιστη ροή αέρα 80m/s
- Αποδιδόμενη ισχύς 265W
- Ταχύτητα αέρα 18.000/min
- Βάρος 1.3kg

116,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V XR



18V XR BRUSHLESS ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ – ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

DCG426P2

- 3 μεταβλητές ταχύτητες
- Μύτη με δαχτυλίδι LED
- Ισχύς εισόδου 1000W
- Ισχύς εξόδου 760W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 5.000/ 17.500/ 25.000 στροφές/λεπτό
- Κολλάρο 6mm
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 38mm
- Σπείρωμα άξονα M15
- Βάρος 1.19kg

Περιλαμβάνει:

- Κολλάρο 6mm
- Αγγλικό κλειδί
- Πολυφορτιστή
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Θήκη μεταφοράς

369,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCG426N

200,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

DCE530N

- Ροή αέρα: 109-190 λίτρα/λεπτό
- Θερμοκρασία: 260 ° C - 468 ° C
- Βάρος: 0.5kg

137,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

DCE400D2

- Αυτόματη λειτουργία περιστροφικής κεφαλής για ομαλή επέκταση
- Πλήρης ενεργοποίηση για χρήση σε στενούς χώρους
- Χρησιμοποιεί κεφαλές DEWALT® PEX
- Συμβατό με κεφαλές Milwaukee και Uropon

474,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCE400NT

368,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 310ml

DCE560D1

- Μέγεθος βάσης φιάλης 300-310ml
- Δύναμη ώθησης 2500N (254kg)
- Ταχύτητα ροής 51-533mm/λεπτό
- Βάρος 1.8/2.2kg

Περιλαμβάνει:

- 300-310ml δοχείο γεμίσματος
- Πολυφορτιστή
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK

422,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCE560N

337,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V 2.0Ah XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 300-400ml (ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ)

DCE571D1

- Μέγεθος βάσης φιάλης 300-400ml
- Δύναμη ώθησης 2500N (254kg)
- Ταχύτητα ροής 51-533mm/λεπτό
- Βάρος 2.1/2.5kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστή
- 300-400ml δοχείο γεμίσματος
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς T STAK

422,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 310-600ml (ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ)

DCE580D1

- Μέγεθος βάσης φιάλης 300-600ml
- Δύναμη ώθησης 2500N (254kg)
- Ταχύτητα ροής 51-533mm/λεπτό
- Βάρος 2.2/2.6kg

Περιλαμβάνει:

- 300-600ml δοχείο γεμίσματος
- Πολυφορτιστή
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς T STAK

464,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCE580N

369,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ
TSTAK



ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ


DCE5801

- Διαφανής σωλήνας 600 ml για πιστόλι σιλικόνης DCE560, DCE571 και DCE580
- Παρέχεται με έμβολο και ράβδο εμβόλου
- Αποδέχεται 300ml και 310 φυσίγγια, μαζί με πακέτα λουκάνικων 400ml & 600ml
- Ο διαφανής σωλήνας παρέχει ορατότητα του εναπομένου υλικού
- Μέγεθος βάσης φιάλης 600ml

148,90€

ΜΕ ΦΠΑ





18V BRUSHLESS ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

- Λειτουργία με μπαταρία
- Χωρίς αέριο και καψούλια
- 3 διαβαθμίσεις δύναμης

18V XR BRUSHLESS ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

DCN890P2

- Διάμετρος καρφιού 2.6-3.7mm
- Μήκος Καρφιού 13-57mm
- Δυνατότητα ρύθμισης της δύναμης
- Γωνία γεμιστήρα 15°
- Φόρτωση γεμιστήρα οπίσθια
- Χωρητικότητα γεμιστήρα μέχρι 55 καρφιά
- Λειτουργία βολής συνεχής & διακοπόμενη
- Βάρος 4.2kg

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστή XR
- Περιστρεφόμενο γάντζο ζώνης
- Αντιχαρακτική μύτη γυψοσανίδας & μη μαγνητική μύτη
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

833,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCN890N

686,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ

DCN8905

- Ειδικά σχεδιασμένο για το DCN890, η προέκταση επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν δεσίματα σε ταβάνια και σε άλλες δυσπρόσιτες περιοχές



232,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΗΣ

DCN 8902



47,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΗΣ

DCN 8903



35,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΜΥΤΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

DCN 8904



37,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

DDF6750000

- Διάμετρος 25mm
- Συμβατό με C4, C5, DCN890
- Συσκευασία 200τμχ.

21,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

DDF6750050

- Διάμετρος 36mm
- Συμβατό με C4, C5, DCN890
- Συσκευασία 100τμχ.

16,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

DDF6755000

- Συμβατό με C4, C5, DCN890
- Συσκευασία 50τμχ.

32,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

DDF6710050

- Συμβατό με C4, C5, DCN890
- Συσκευασία 250τμχ.

64,90€

ΜΕ ΦΠΑ



Διατίθεται πλήρης γκάμα αξεσουάρ καρφωτικού σκυροδέματος

XR[®] BRUSHLESS CORDLESS CONCRETE NAILS

- Η γκάμα **DCN890** περιλαμβάνει καρφιά 13 - 57mm σε μήκος και 2.6 - 3.7mm σε διάμετρο
- Εύκολα στη χρήση και με κωδικοποίηση χρώματος, ορίζονται ξεκάθαρα σε standard για μπετό, HD για στήριξη σε μέταλλα, ή ΧΗ για πολύ σκληρό μπετό και ασφάλι



Standard καρφιά



ΧΗ Πολύ σκληρά καρφιά



HD Υψηλής πυκνότητας καρφιά

DCN890 - 15° PLASTIC COLLATED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
DCN8901015	STANDARD	15 mm	2.6 mm	6.3 mm	1005	55,63 €
DCN8901020	STANDARD	20 mm	2.6 mm	6.3 mm	1005	44,23 €
DCN8901025	STANDARD	25 mm	2.6 mm	6.3 mm	1005	44,44 €
DCN8901030	STANDARD	30 mm	2.6 mm	6.3 mm	1005	47,36 €
DCN8901035	STANDARD	35 mm	2.6 mm	6.3 mm	1005	53,33 €
DCN8901040	STANDARD	40 mm	2.6 mm	6.3 mm	1005	61,67 €
DCN8901045	STANDARD	45 mm	2.6 mm	6.3 mm	510	32,36 €
DCN8901050	STANDARD	50 mm	2.6 mm	6.3 mm	510	33,41 €
DCN8901055	STANDARD	55 mm	2.6 mm	6.3 mm	510	34,45 €
DCN8901057	STANDARD	57 mm	2.6 mm	6.3 mm	510	37,22 €
DCN8903013	ΧΗ	13 mm	3 mm	6.3 mm	1000	86,59 €
DCN8903017	ΧΗ	17 mm	3 mm	6.3 mm	1005	91,18 €
DCN8903022	ΧΗ	22 mm	3 mm	6.3 mm	1005	98,82 €
DCN8903027	ΧΗ	27 mm	3 mm	6.3 mm	1005	109,64 €
DCN8903032	ΧΗ	32 mm	3 mm	6.3 mm	1005	121,52 €
DCN8903038	ΧΗ	38 mm	3 mm	6.3 mm	1005	136,59 €
DCN8903043	ΧΗ	43 mm	3 mm	6.3 mm	510	74,09 €
DCN8903048	ΧΗ	48 mm	3 mm	6.3 mm	510	76,94 €
DCN8903053	ΧΗ	53 mm	3 mm	6.3 mm	510	80,41 €
DCN8903057	ΧΗ	57 mm	3 mm	6.3 mm	510	82,42 €
DCN8902015	HD	15 mm	3.7 mm	6.3 mm	1005	66,96 €
DCN8902020	HD	20 mm	3.7 mm	6.3 mm	1005	68,20 €
DCN8902025	HD	25 mm	3.7 mm	6.3 mm	1005	71,92 €

18V XR BRUSHLESS ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCN660N

- Γωνία γεμιστήρα 20°
- Μήκος καρφιού 32-63mm
- Διάμετρος καρφιού 1.6mm
- Βάρος 3.9kg

475,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V XR NO GAS

18V XR BRUSHLESS ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCN681N

- Διάμετρος καρφιού 1.6mm
- Φόρτωση γεμιστήρα οπίσθιος
- Μήκος καρφιού 12-38mm
- Χωρητικότητα γεμιστήρα 110 καρφιά
- Λειτουργία βολής μονή & διαδοχική
- Βάρος 2.6kg

485,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V XR NO GAS

18V XR BRUSHLESS ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCN682N

- Διάμετρος καρφιού 1.6mm
- Φόρτωση γεμιστήρα οπίσθιος
- Μήκος καρφιού 12-38mm
- Χωρητικότητα γεμιστήρα 110 καρφιά
- Λειτουργία βολής μονή & διαδοχική
- Βάρος 2.9kg

496,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V XR NO GAS

18V XR BRUSHLESS ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

DCN693P2

- Διάμετρος καρφιού 4mm
- Γωνία γεμιστήρα 30°
- Μήκος καρφιού 40-50-60mm
- Χωρητικότητα γεμιστήρα 27 καρφιά
- Βάρος 2.9kg

844,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DCN693N

665,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΤΣΑΚ

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστή
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Κασετίνα



NO GAS 2 18V XR 5 Ah

18V XR ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΙΠΟΔΟ

DCL079

- Λυχνία τύπου λαμπτήρα LED
- Έξοδος φωτισμού 3000, 1800, 1000lm
- Κλάση προστασίας IP55
- Ύψος 1000 - 2200mm
- Μήκος 200mm
- Βάρος 7.4kg

285,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR



18V XR ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

DCL040

- Βάρος 0.6kg
- Χωρίς μπαταρία και φορτιστή

37,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR



18V XR LI-ION LED ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ

DCL050

- Τύπος λάμπας LED
- Ισχύς φωτός 250-500lm
- Τζάμι προστασίας IP54
- Ύψος 345mm
- Μήκος 95mm
- Βάρος 1100g

63,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR



18V XR ΦΑΚΟΣ LED

DCL043

- LED λαμπτήρας υψηλής φωτεινότητας
- Μέγιστη ισχύ φωτεινότητας 1000lm
- Εμβέλεια φωτισμού 400m
- Αυτονομία 10 ωρών με 5.0Ah μπαταρία
- Ισχύς φωτός 120-1000lm
- Τζάμι προστασίας IP54
- Βάρος 0.64kg

74,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR



XR ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ**DCR027**

- Δέχεται μπαταρίες Li-Ion 10.8V, 12V, 14.4V και 18V XR
- Πηγή ενέργειας ραδιοφώνου AC/DC
- Έξοδος ρεύματος έως 2500W (2 x 2500W)

369,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**XR ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ ΗΧΕΙΟ****DCR011**

- Τάση 10.8V, 12V, 14.4V, 18V
- Πηγή ενέργειας ραδιοφώνου AC/DC
- Βάρος 1.8kg

116,90€

ΜΕ ΦΠΑ


**XR LI-ION ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ DAB+/FM****DCR020**

- Τάση 10.8V, 12V, 14.4V, 18V
- Πηγή ενέργειας ραδιοφώνου AC/DC
- Βάρος 2.8kg

211,90€

ΜΕ ΦΠΑ





ΤΣΤΑΚ ΡΑΔΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

DWST1-81078

- Mobile App iOS και Android
- Τροφοδοσία μέσω σύνδεσης δικτύου (230 Volt) ή όλων των μπαταριών 10,8 - 54V XR
- Εκτός από τη λειτουργία δικτύου, η φόρτιση των μπαταριών XR από 10,8 έως 54V είναι εύκολη - χρόνος φόρτισης μεταξύ 40 και 180 λεπτών, ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας
- 3.5mm Aux. Είσοδος, φορτιστής USB 2,4Hz
- Για το εσωτερικό και την ύπαιθρο
- Πρακτικά κλεισίματα κλιπ
- Ευρύχωρο διαμέρισμα για το άνοιγμα του smartphone με το ένα χέρι
- Στερεοφωνική λήψη DAB + / FM
- Με την αποδεδειγμένη ποιότητα ήχου του ραδιοφώνου ToughSystem

316,90€

ΜΕ ΦΠΑ



TOUGHSYSTEM ΡΑΔΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

DWST1-75659

- TOUGHSYSTEM™ Συμβατότητα
- 6 οδηγούς της κατηγορίας, 40 W RMS, 2 υπογούφερ για κορυφαίο ήχο
- IP 54, προστασία από σκόνη και νερό
- Τεχνολογία Bluetooth® για να ελέγχετε εξ αποστάσεως τη μουσική σας
- 3.5mm Aux. Είσοδος, φορτιστής USB 2,4Hz
- Ενισχυτή κατηγορίας D, επεξεργαστή ψηφιακού ήχου για βελτιστοποίηση ήχου
- Πλάτος 545mm
- Βάθος 360mm
- Ύψος 155mm

316,90€

ΜΕ ΦΠΑ





18V ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3 ΠΗΓΩΝ

DCC018N

- Υψηλής ποιότητας οθόνη LCD, εύχρηστα χειριστήρια (περιστρεφόμενο κουμπί), σκληροτράχηλο
- Προβολέας LED, τριπλό τροφοδοτικό
- Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης φουσκώνει γρήγορα αντικείμενα όπως ελαστικά (μέγεθος 235 / 70R17) σε 400 δευτερόλεπτα
- Έξοδος 0,35 l / min στα 6,2bar και 0,6 l / min στα 2bar για γρήγορο φούσκωμα
- Έξοδος υψηλής πίεσης με μέγιστο 11bar, 160PSI, ιδανικό για το φούσκωμα ελαστικών
- Σωλήνας μεγάλου όγκου με προσαρμογέα για γρήγορο φούσκωμα και ξεφούσκωμα φουσκωτών
- Πολλαπλές μονάδες μέτρησης (BAR, kPa, PSI) για ευκολία χρήσης και ακρίβεια
- Τάση 18V
- Μέγιστη πίεση 11bar
- Βάρος 2.5kg

148,90€

ΜΕ ΦΠΑ
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



LASER ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΤΣΕΠΗΣ 9m

DW030PL

- Ακρίβεια +/- 6mm στα 9m
- Εύρος: 9m

Περιλαμβάνει

- Καλώδιο φόρτισης USB



37,90€

ΜΕ ΦΠΑ

LASER ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 30m

DW033

- Ακρίβεια στάθμισης 1.5mm στα 30m
- Μέτρηση εσωτ. χώρου 30m
- Ακρίβεια ± 3mm/10m
- Αντοχή - λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m
- Βάρος 200g

Περιλαμβάνει:

- 2 x 1.5V DC μπαταρίες (AAA)



53,90€

ΜΕ ΦΠΑ

LASER ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 50m

DW03050

- Ακρίβεια στάθμισης 1.5mm στα 50m
- Μέτρηση εσωτ. χώρου 50m
- Αντοχή - λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m
- Πηγή ισχύος 2 μπαταρίες 1.5V DC LR03 (AAA-size)

Περιλαμβάνει:

- 2 x 1.5V DC LR0 μπαταρίες (AAA)



137,90€

ΜΕ ΦΠΑ

LASER ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 30m BLUETOOTH

DW099S

- IP54
- Σύνδεση Bluetooth για χρήση με DEWALT APP
- Λέιζερ κλάση 2
- Ακρίβεια Μέτρησης +/-2mm στα 10m
- Αριθμός ακτινών 1
- Μέτρηση εσωτερικού χώρου 0.15 – 30m



126,90€

ΜΕ ΦΠΑ

LASER ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 100m

DW03101

- Ακρίβεια στάθμισης 1mm στα 100m
- Μέτρηση εσωτ. χώρου 100m
- Αντοχή - λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m

Περιλαμβάνει:

- 2 x 1.5V DC LR03 μπαταρίες (AAA)



232,90€

ΜΕ ΦΠΑ





18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER - (ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60m / 600m)

DCE079D1G

- Laser κλάση 2
- Αδιάβροχο IP67
- Ταχ. περιστροφής 0-300-600- 1000rpm
- Μέτρηση εσωτ. χώρου 76m
- Ακρίβεια ± 1.5mm/30m
- Εύρος 76 m/600m
- Κλίση ± 10°
- Υποδοχή για τρίποδο 1/4"
- Δοκιμή πτώσης 2m
- Βάση στήριξης τοίχου
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- 1 φορτιστή
- 1 τηλεχειριστήριο
- Εργαλειοθήκη μεταφοράς TSTAK

1582,90€

ΜΕ ΦΠΑ

Περιλαμβάνει:

- 1 ανιχνευτή γραμμής
- Κάρτα στόχου Laser
- Ενισχυτικά γυαλιά Laser

18V XR 2Ah

TSTAK™

1x



18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER - (ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60m / 600m)

DCE079D1R

- Αφαιρούμενο τρίποδο
- Αντοχή από 2m πτώση
- Ψηφιακή λειτουργία διπλής κλίσης παρέχει ± 10° + λειτουργία σάρωσης
- Laser κλάση 2

Περιλαμβάνει:

- 1 ανιχνευτή γραμμής
- Κάρτα στόχου Laser
- Ενισχυτικά γυαλιά Laser
- Βάση στήριξης τοίχου
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- 1 φορτιστή
- 1 τηλεχειριστήριο
- Εργαλειοθήκη μεταφοράς TSTAK

1371,90€

ΜΕ ΦΠΑ

18V XR 2Ah

TSTAK™

1x



ΣΕΤ 18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER

DCK379D1G

- IP67 Αντοχή νερού / θραυσμάτων
- Εύρος λειτουργίας: 76m / 600m (X / ανιχνευτής)
- Ακρίβεια: +/- 1,5mm στα 30m
- Χειροκίνητη λειτουργία μονής κλίσης ($\pm 10^\circ$)
- Λειτουργία σάρωσης

Περιλαμβάνει:

- Περιστροφικό Laser
- Τρίποδο
- Ράβδο
- Βραχίονα διαβάθμισης
- 1 ανιχνευτή γραμμής

- Κάρτα στόχου Laser
- Ενισχυτικά γυαλιά Laser
- Βάση στήριξης τοίχου
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- 1 φορτιστή
- 1 τηλεχειριστήριο
- Εργαλειοθήκη μεταφοράς TSTAK



1899,90€
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER

DCK374D1R

- IP54 Αντοχή νερού / θραυσμάτων
- Εύρος λειτουργίας: 45m / 457m (X / ανιχνευτής)
- Ακρίβεια: +/- 3mm στα 30m
- Χειροκίνητη λειτουργία μονής κλίσης ($\pm 10^\circ$)
- Λειτουργία σάρωσης

Περιλαμβάνει:

- Περιστροφικό Laser
- Τρίποδο
- Ράβδο
- Βραχίονα διαβάθμισης
- 1 ανιχνευτή γραμμής

- Κάρτα στόχου Laser
- Ενισχυτικά γυαλιά Laser
- Βάση στήριξης τοίχου
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- 1 φορτιστή
- 1 τηλεχειριστήριο
- Εργαλειοθήκη μεταφοράς TSTAK



1266,90€
ΜΕ ΦΠΑ

18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER - (ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60m / 600m)

DCE074D1R

- Ακρίβεια: +/- 1,5mm στα 30m
- Αφαιρούμενο τρίποδο
- Πλήρως αυτόματο αλφάδιασμα
- Αντοχή από 2m πτώση
- Ψηφιακή λειτουργία
- διπλής κλίσης παρέχει $\pm 10^\circ$
- Λειτουργία σάρωσης

Περιλαμβάνει:

- 1 ανιχνευτή γραμμής
- Κάρτα στόχου Laser
- Ενισχυτικά γυαλιά Laser
- Βάση στήριξης τοίχου

- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- 1 φορτιστή
- 1 τηλεχειριστήριο
- Εργαλειοθήκη μεταφοράς TSTAK



949,90€
ΜΕ ΦΠΑ

12V LASER ΣΤΑΥΡΟΥ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE0825D1G

- Laser κλάση 2
- Αριθμός ακτινών 2 γραμμών, 5 σημείων
- Κατεύθυνση ακτινών 0 / Κ / βύθιση πάνω-κάτω, μπροστά, πλευρές
- Μέτρηση εσωτερικού χώρου γραμμή 30m, σημείο 45m
- Πηγή ισχύος 12V
- Σύνδεση τρίποδα

Περιλαμβάνει:

- Περιστρεφόμενη μαγνητική βάση 1/4" & 5/8"
- Κάρτα στόχου Laser
- Ενισχυτικά γυαλιά Laser
- 1 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρία
- Φορτιστή
- Επαγγελματική θήκη μεταφοράς



527,90€

ΜΕ ΦΠΑ

12V LASER ΣΤΑΥΡΟΥ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE0825D1R



401,90€

ΜΕ ΦΠΑ



12V LASER 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE085D1G

- Laser κλάση 2
- Αριθμός ακτινών 5
- Κατεύθυνση ακτινών 0 / Κ / βύθιση πάνω-κάτω, μπροστά, πλευρές
- Μέτρηση εσωτερικού χώρου 30m
- Πηγή ισχύος 12V
- Σύνδεση τρίποδα

Περιλαμβάνει:

- Περιστρεφόμενη μαγνητική βάση 1/4" & 5/8"
- Κάρτα στόχου Laser
- Ενισχυτικά γυαλιά Laser
- 1 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρία
- Φορτιστή
- Επαγγελματική θήκη μεταφοράς



380,90€

ΜΕ ΦΠΑ

12V LASER 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE085D1R



359,90€

ΜΕ ΦΠΑ



12V LASER ΓΡΑΜΜΗΣ 360° ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE089D1G

- Ακρίβεια εργασίας: +/-3mm@10m.
- Αριθμός ακτινών 3
- Απόκλιση κλίσης 4°
- Πηγή ισχύος 12V
- Σύνδεση τρίποδα

- Κάρτα στόχου Laser
- Ενισχυτικά γυαλιά Laser
- 1 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρία
- Φορτιστή
- Επαγγελματική θήκη μεταφοράς

Περιλαμβάνει

- Βάση στήριξης τοίχου



591,90€

ΜΕ ΦΠΑ

12V LASER ΓΡΑΜΜΗΣ 360° ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE089D1R



475,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DE0892G

- Συμβατός με DW088K & DW089K γραμμικά Laser
- Μέχρι και 50m εύρος εργασίας
- Επιλογή υψηλής & χαμηλής ακρίβειας με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ανθεκτικός σφικτήρας για τοποθέτηση σε στάδια
- Ψηφιακή οθόνη με φωτισμό
- Μαγνήτες που επιτρέπουν στον ανιχνευτή να στερεώνεται σε μεταλλικές επιφάνειες

Περιλαμβάνει:

- Μπαταρία 9V
- Ανθεκτικό σφικτήρα

105,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DE0892

105,90€

ΜΕ ΦΠΑ

12V LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE088D1G

- Προβολή σταυρού με οριζόντια και κάθετη δέσμη
- Παλμική λειτουργία για χειροκίνητο χειρισμό
- Εμβέλεια εργασίας: 30m (60m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια : +/- 3 mm στα 10m
- Κλείδωμα εκκρεμούς για αποτροπή ζημιάς του laser

Περιλαμβάνει:

- Μαγνητική βάση με υποδοχή σε τρίποδο
- 1 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρία
- Θήκη μεταφοράς TSTAK



369,90€

ΜΕ ΦΠΑ



LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DW088CG

- Εμβέλεια εργασίας 50m
- Ακρίβεια $\pm 0.3\text{mm}$ στα 10m
- Πηγή ισχύος 4.5V - 3 x AA
- Σύνδεση με τρίποδο 1.4"
- Ανθεκτικός σχεδιασμός - εξωτερική επένδυση IP54, δοκιμή πτώσης 1m

- Βάση τοίχου
- Θήκη μεταφοράς μεγάλου φορτίου

Περιλαμβάνει:

- 3x AA αλκαλικές μπαταρίες
- Μαγνητική βάση 1/4"



221,90€

ΜΕ ΦΠΑ



12V LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE088D1R

- Προβολή σταυρού με οριζόντια και κάθετη δέσμη
- Ακρίβεια : +/- 3mm στα 10m
- Κλείδωμα εκκρεμούς για αποτροπή ζημιάς του laser
- Εμβέλεια εργασίας 15m (50m με ανιχνευτή)

Περιλαμβάνει:

- Μαγνητική βάση με υποδοχή σε τρίποδο
- 1 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρία
- Θήκη μεταφοράς TSTAK



274,90€

ΜΕ ΦΠΑ



LASER ΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DW0822

- Laser κλάση 2, <1mW
- Απόσταση 15-50m
- Ακρίβεια +/-3mm /15m
- Μέγιστη Κλίση +/-40
- Προβολή οριζόντιας και κάθετης γραμμής σχηματίζοντας έναν σταυρό
- Απόσταση : 15m-50m
- Ακρίβεια : +/- 3mm/15m

Περιλαμβάνει:

- 3 μπαταρίες AA
- Θήκη μεταφοράς

211,90€

ΜΕ ΦΠΑ



LASER ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΜΕ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 26X

DW096PK

- Χωροβάτης με μαγνητικό σύστημα αντιστάθμισης που διατηρεί την ακρίβεια του οργάνου σε όλη την διάρκεια ζωής του με ευκολία στη χρήση
- Μεγέθυνση 26x για απόσταση 100m+2mm ακρίβεια (1km διπλή διαδρομή) για υψηλής ποιότητας αποτελέσματα εργασίας
- Στιβαρή βάση ισοστάθμισης για γρήγορη & εύκολη εφαρμογή
- Δυνατότητα περιστροφής 360° για μέτρηση ακριβείας των οριζοντίων γωνιών
- Αρχική ρύθμιση με ένδειξη φυσαλίδας και τελική αυτορρυθμιζόμενη ικανότητα 1° για έξτρα ευκολία στη χρήση

Περιλαμβάνει:

- 2.44m ράβδος βαθμονόμησης από αλουμίνιο
- Τρίποδο στερέωσης από αλουμίνιο
- Ράγα ζύγισης
- Επαγγελματική θήκη μεταφοράς



422,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΑΝΥΨΩΜΕΝΟ ΤΡΙΠΟΔΟ LASER

DE0735

- Τηλεσκοπική κεφαλή που προεκτείνεται σε ύψος μέχρι και τα 3 μέτρα
- Γρήγορης ρύθμισης και τοποθέτησης πόδια για ευκολία στη χρήση
- Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή από χυτό αλουμίνιο
- Ατσάλινες μυτερές άκρες ποδιών βοηθούν στην σταθερότητα στο έδαφος
- Ελαστικά καλύμματα και αλυσίδα ποδιών προσφέρουν επιπρόσθετη σταθερότητα
- Συμβατό με όλα τα laser με σπείρωμα 1/4"



169,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΡΙΠΟΔΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ

DE0881T

- Τηλεσκοπική κεφαλή που προεκτείνεται σε ύψος μέχρι και τα 1.84 μέτρα
- Κεφαλή που γέρνει και ρυθμίζεται γρήγορα κι εύκολα
- Ενσωματωμένο φιαλίδιο στην κεφαλή για ακρίβεια αλφαδιού
- Γρήγορης ρύθμισης και τοποθέτησης πόδια για ευκολία στη χρήση
- Σφιγκτήρες γρήγορης απελευθέρωσης σε κάθε ρυθμιζόμενο πόδι
- Συμβατό με όλα τα laser με σπείρωμα 1/4"

74,90€

ΜΕ ΦΠΑ





**540W ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ****DW274**

- Μέγιστη ροπή 10Nm
- Ισχύς εισόδου 540W
- Αποδιδόμενη ισχύς 295W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-4000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος βίδας 4.8mm
- Βάρος 1.3kg

Περιλαμβάνει:

- Μύτη με αισθητήρα βάθους
- Υποδοχή μύτης κατασβιδιού & μύτη κατασβιδιού Ph2
- Κλιπ ζώνης

190,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**710W ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ – ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ
13mm****D21520**

- Ισχύς εισόδου 710W
- Μέγιστη ροπή 50Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-550 στροφές/λεπτό
- Τσοκ με κλειδί 2.0-13mm
- Βάρος 3.4kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή 3 θέσεων
- Οπίσθια λαβή 2 θέσεων
- Κλειδί τσοκ

243,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
1800W****DWD241**

- Ισχυρός κινητήρας για χειρισμό πιο παχύρευστων υλικών
- 3 ταχύτητες για καλύτερο έλεγχο και καλύτερη απόδοση
- Ισχύς 1800W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 225-400/550/785 στροφές/λεπτό
- Βάρος 6.3kg

263,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**1200W ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 50mm****DWE1622K**

- Ισχύς εισόδου 1200W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 300/450 στροφές/λεπτό
- Συγκράτηση κοπήρα 19mm
- Μέγιστο βάθος κοπής με κοπήρες 50mm
- Μέγιστη διάμετρος κοπής με κοπήρες 50mm
- Δύναμη πίεσης κεφαλής 317kg
- Δύναμη σύσφιξης μαγνήτη 3800N
- Διαδρομή κεφαλής 147mm
- Βάρος 14.55kg

Περιλαμβάνει:

- Τσοκ γρήγορης σύνδεσης – αποσύνδεσης κοπήρα
- Δεξαμενή με λιπαντικό υγρό
- Περιστροφική λαβή προώθησης κεφαλής
- Προφυλακτήρα διάτρησης
- Ιμάντα ασφαλείας
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς
- 16mm τσοκ & αντάπτορα

**1055,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

710W ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2**DW292**

- Ισχύς εισόδου 710W
- Μέγιστη ροπή 440Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2200 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 2700bpm
- Μέγ. διάμετρος κοχλία M20
- Βάρος 3.2kg
- Αποδιδόμενη ισχύς 370W

Περιλαμβάνει:

- Σφικτήρα δακτυλίου 1/2 ίντσας

200,90€

ΜΕ ΦΠΑ



710W ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 10mm

DWD112S

- Ισχύς εισόδου 710W
- Ικανότητα τσοκ 1.0-10mm
- Μέγιστη ροπή 10.9Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2500 στροφές/λεπτό
- Βάρος 1.8kg
- Αποδιδόμενη ισχύς 358W
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 25mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα] 10mm



84,90€

ΜΕ ΦΠΑ



750W ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ-ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 13mm

DWD024KS

- Ισχύς εισόδου 750W
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm
- Μέγιστη ροπή 8.6Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2800 στροφές/λεπτό
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 25mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα] 13mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 16mm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-47600bpm
- Αποδιδόμενη ισχύς 302W
- Βάρος 1.82kg

Περιλαμβάνει:

- Τσοκ χωρίς κλειδί
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Στοπ βάρους
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



100,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1100W ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 13mm

DWD524KS

- Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm
- Ισχύς εισόδου 1100W
- Αποδιδόμενη ισχύς 540W
- Μέγιστη ροπή 40/20Nm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 40mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα] 13mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 22mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1250 0-3500 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-56000bpm
- Σπείρωμα άξονα 1/2" X 20 U.N.F
- Βάρος 2.8kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



264,90€

ΜΕ ΦΠΑ



2.0KG 710W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 22mm 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 2.0J**D25033K**

- Ισχύς εισόδου 710W
- Αποδιδόμενη ισχύς 590W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1550rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5680bpm
- Κρουστική ενέργεια 2.0J
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 22mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 50mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ρυθμιστή βάθους
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**145,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

**2.0KG 800W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 26mm 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 2.6J****D25133K**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1500rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5500bpm
- Κρουστική ενέργεια 2.6J
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 26mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 50mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Ισχύς εισόδου 800W
- Αποδιδόμενη ισχύς 640W
- Βάρος 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ρυθμιστή βάθους
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

**158,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

**3.0KG 900W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 28MM 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 3.0J****D25144K**

- Ισχύς εισόδου 900W
- Αποδιδόμενη ισχύς 700W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1450rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5350bpm
- Κρουστική ενέργεια 3.0J
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 28mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 65mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 3.1kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ρυθμιστή βάθους
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς
- Αυτόματο τσοκ 13mm

**221,90€**

ΜΕ ΦΠΑ



3.0KG 800W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 26mm 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 2.8J ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ

D25134KP

- Τύπος τσοκ SDS-PLUS
- Ισχύς εισόδου 800W
- Αποδιδόμενη ισχύς 640W
- Κρουστική ενέργεια 2.8J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1500 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5540bpm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 26mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 65mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 3.0kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ρυθμιστή βάθους
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου
- "Quick Change" αυτόματο τσοκ 13mm
- Σετ με 3 καλέμια και βελόνια SDS+ (DT60330-QZ)
- Σετ με τρυπάνια SDS+ 6TEM (DT60302-QZ)

221,90€

ΜΕ ΦΠΑ

D25134K

190,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



3.0KG 950W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3.5J

D25333K

- Ισχύς εισόδου 950W
- Κρουστική ενέργεια 3.5J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1150 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5200bpm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 30mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 65mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 3.7kg

- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 3.7kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς
- Γάντζο ζώνης



359,90€

ΜΕ ΦΠΑ



3.0KG 950W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3.5J ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ

D25334K

- Ισχύς εισόδου 950W
- Κρουστική ενέργεια 3.5J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1150 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5200bpm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 30mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 65mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 3.7kg

- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 3.7kg

Περιλαμβάνει:

- Γάντζο ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ταχείας αλλαγής 13mm αυτόματο τσοκ
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



380,90€

ΜΕ ΦΠΑ



4.0KG 1000W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 4.2J ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΛΑΒΗ AVC 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

D25430K

- Ισχύς εισόδου 1000W
- Αποδιδόμενη ισχύς 450W
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4700bpm
- Κρουστική ενέργεια 4.2J
- Βάρος 4.0kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

443,90€

ΜΕ ΦΠΑ



4.0KG 1000W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 32mm 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 4.2J ΜΕ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΣΟΚ

D25417KT

- Ισχύς εισόδου 1000W
- Αποδιδόμενη ισχύς 450W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-820 στροφές/λεπτό
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 32mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 100mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 32mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4700
- Κρουστική ενέργεια 4.2J
- Βάρος 4.3kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x σετ εξαρτημάτων 15 τεμ.
- Γάντια
- Γυαλιά
- TSTAK kitbox

591,90€

ΜΕ ΦΠΑ



4.0KG 1000W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 32mm 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 4.2J

D25413K

- Ισχύς εισόδου 1000W
- Αποδιδόμενη ισχύς 450W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-820 στροφές/λεπτό
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 32mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 100mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 32mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4700
- Κρουστική ενέργεια 4.2J
- Βάρος 4.2kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

506,90€

ΜΕ ΦΠΑ





6.0KG 1050W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 40mm 3ΦΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ 6.1J

D25481K

- Κρουστική ενέργεια 6.1J
- Κρούσεις ανά λεπτό 3150brpm
- Ισχύς εισόδου 1050W
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 40mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 65mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 100mm
- Βάρος 5.9kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



422,90€
ΜΕ ΦΠΑ



6.0KG 1050W ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 40mm 7.1J

D25810K

- Τύπος τσοκ SDS-MAX
- Ισχύς εισόδου 1050W
- Κρουστική ενέργεια 7.1J
- Κρούσεις ανά λεπτό 3150brpm
- Βάρος 5.6kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



369,90€
ΜΕ ΦΠΑ



8.0KG 1350W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 45mm 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 10.5J**D25614K**

- Κρουστική ενέργεια 10.5J
- Κρούσεις ανά λεπτό 1450-2900bpm
- Ισχύς εισόδου 1350W
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 45mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 125mm
- Βάρος 7.8kg

Περιλαμβάνει:

- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**621,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

**8.0KG 1350W ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 10.5J****D25832K**

- Κρουστική ενέργεια 10.5J
- Κρούσεις ανά λεπτό 1450-2900bpm
- Ισχύς εισόδου 1350W
- Βάρος 7.4kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**632,90€**

ΜΕ ΦΠΑ



9.0KG 1600W ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 48mm 13.3J

D25872K

- Ισχύς εισόδου 1600W
- Ενέργεια 13.3J
- Κρούσεις ανά λεπτό 1350-2705bpm
- Βάρος 8.8kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



633,90€

ΜΕ ΦΠΑ



9.0KG 1600W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 48mm 13.3J

D25733K

- Ενέργεια 13.3J
- Ταχύτητα φόρτισης 177-355 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 1350-2705bpm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Σκυρόδεμα] 48mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80mm
- Μέγ. ικανότητα γεώτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 125mm
- Βάρος 9.3kg
- Δόνηση χεριών / βραχιόνων
- Διάτρηση με σφύρες σε σκυρόδεμα 9,6 m / s²

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



833,90€

ΜΕ ΦΠΑ



10.0KG 1550W ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 19J**D25902K**

- Τύπος τσακ SDS-MAX
- Ισχύς εισόδου 1550W
- Αποδιδόμενη ισχύς 750W
- Κρούσεις ανά λεπτό 1050-2100bpm
- Κρουστική ενέργεια 19J
- Βάρος 10.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Καλέμι
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

686,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**10.0KG 1500W ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 18J****D25899K**

- Τύπος τσακ SDS-MAX
- Ισχύς εισόδου 1500W
- Αποδιδόμενη ισχύς 750W
- Κρούσεις ανά λεπτό 204 bpm
- Κρουστική Ενέργεια 18J
- Βάρος 9.9kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων.
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

612,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**10.0KG 1700W ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 52mm ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 19.4J****D25773K**

- Ισχύς εξόδου 1700W
- Κρουστική ενέργεια 19.4J
- Ταχύτητα φορτίου 145-290 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 1105-2210bpm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Σκυρόδεμα] 52mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80mm
- Μέγ. ικανότητα γεώτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 150mm
- Βάρος 10.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

865,90€

ΜΕ ΦΠΑ



12.0KG 1600W ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 24J

D25951K

- Ισχύς εισόδου 1600W
- Κρούσεις ανά λεπτό 1620bpm
- Κρουστική ενέργεια 24J
- Βάρος 13.3kg

Περιλαμβάνει:

- Καλέμι
- Λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

949,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18.0KG 1600W ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ HEX 28mm 35J

D25960K

- Κρουστική ενέργεια 35J
- Ισχύς εισόδου 1600W
- Κρούσεις ανά λεπτό 1450bpm
- Αποδιδόμενη ισχύς 1000W
- Βάρος 18.4kg

Περιλαμβάνει:

- 28mm Hex
- Καλέμι
- Λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

1266,90€

ΜΕ ΦΠΑ



30.0KG 2100W ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ HEX 62J & ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

D25981K

- Τύπος τσοκ 28mm Hex
- Ισχύς εισόδου 2100W
- Αποδιδόμενη ισχύς 1200W
- Κρούσεις ανά λεπτό 960bpm
- Κρουστική ενέργεια 62J
- Βάρος 31kg

Περιλαμβάνει:

- Βελόνι
- Καρότσι μεταφοράς

1688,90€

ΜΕ ΦΠΑ



730W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115mm ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NO-VOLT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DWE4016

- Αποδιδόμενη ισχύς 730W
- Ισχύς εισόδου 730W
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 115mm
- Ταχύτητα 11000 στροφές/λεπτό
- Βάρος 1.8kg
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα



63,90€

ΜΕ ΦΠΑ



800W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115mm ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NO-VOLT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DWE4056

- Αποδιδόμενη ισχύς 800W
- Ταχύτητα 11800 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 115mm
- Κραδασμοί - Λείανση 9.4 m/s²
- Βάρος 1.8kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί



79,90€

ΜΕ ΦΠΑ

900W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115mm ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NO-VOLT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DWE4156

- Ισχύς εισόδου 900W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11800 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 115mm
- Βάρος 2.0kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί



90,90€

ΜΕ ΦΠΑ

1200W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 115mm

DWE4246

- Αποδιδόμενη ισχύς 1200W
- Διάμετρος δίσκου 115mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2800-10000 στροφές/λεπτό
- Βάρος 2.3kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα χωρίς κλειδί
- Αντι-κραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

137,90€

ΜΕ ΦΠΑ



800W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NO-VOLT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DWE4057

- Ισχύς εισόδου 800W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11800 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 1.8kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

79,90€

ΜΕ ΦΠΑ



900W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NO-VOLT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DWE4157

- Αποδιδόμενη ισχύς 900W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11800 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.05kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

90,90€

ΜΕ ΦΠΑ



900W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΕΦΑΛΗ

DWE4157F

- Αποδιδόμενη ισχύς 900W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.00kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

137,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1200W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NO-VOLT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DWE4217

- Ισχύς εισόδου 1200W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.2kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα χωρίς κλειδί
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

111,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1400W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm ΜΕ ΣΥΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ NO-VOLT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**DWE4237**

- Ισχύς εισόδου 1400W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11500 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.2kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα προστασίας
- Πλευρική λαβή
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες
- Κλειδί

**111,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

1500W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ**DWE4257**

- Ισχύς εισόδου 1500W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2800 - 10000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.6kg

Περιλαμβάνει:

- Ρυθμιζόμενο προφυλακτήρα χωρίς κλειδί
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου
- Κλειδί

**158,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

1700W BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm 10500RPM**DWE4347**

- Ισχύς εισόδου 1700W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 10500 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.3kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου
- Αγγλικό κλειδί

**243,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

1700W BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 125mm ΜΕ ΠΙΣΩ ΛΑΒΗ

DWE4377

- Ισχύς εισόδου 1700W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2200-10500 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.6kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου
- Αγγλικό κλειδί



**PERFORM
PROTECT**

264,90€

ΜΕ ΦΠΑ

1700W BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 125mm

DWE4357

- Ισχύς εισόδου 1700W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2200-10500 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.3kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου
- Αγγλικό κλειδί



**PERFORM
PROTECT**

264,90€

ΜΕ ΦΠΑ

1700W BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 125mm INOX

DWE4369

- Ισχύς εισόδου 1700 W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1800-8000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.3kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου
- Αγγλικό κλειδί



**PERFORM
PROTECT**

274,90€

ΜΕ ΦΠΑ

2600W ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230mm**DWE496**

- Ισχύς εισόδου 2600W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6500 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 230mm
- Σπείρωμα άξονα M14
- Βάρος 5.4kg

179,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ DWE492 + DWE4157****DWE492DU02****Γωνιακός τροχός 230mm 2200W (DWE492)**

- Αποδιδόμενη ισχύς 2200W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6600 στροφές/λεπτό
- Βάρος 5.2kg

Γωνιακός τροχός 125mm 900W (DWE4157) με No-Volt λειτουργία

- Αποδιδόμενη ισχύς 900W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11800 στροφές ανά λεπτό
- Βάρος 2.0kg

221,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**2200W ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230mm ΜΕ ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΗ & NO-VOLT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ****DWE494**

- Αποδιδόμενη ισχύς 2200W
- Διάμετρος δίσκου 230mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6600 στροφές/λεπτό
- Σπείρωμα άξονα M14
- Βάρος 5.2kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα προστασίας
- Πλευρική λαβή
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες
- Κλειδί

158,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**2400W ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230mm****DWE4559**

- Αποδιδόμενη ισχύς 2400W
- Διάμετρος δίσκου 230mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6500 στροφές ανά λεπτό
- Σπείρωμα άξονα M14
- Βάρος 5.7kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα προστασίας
- Αντικραδασμική πλευρική λαβή
- Σετ εσωτερικής και εξωτερικής φλάντζας
- Κλειδί φλάντζας

195,90€

ΜΕ ΦΠΑ





1250W ΑΛΕΙΦΑΔΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 150 & 180 & 230mm

DWP849X

- Ισχύς εισόδου 1250W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-600/3500 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 150 & 180 & 230mm
- Βάρος 3.0kg

Περιλαμβάνει:

- 180mm. βάση Velcro
- 180mm. μάλλινο στιλβωτή Velcro
- Εμπρόσθια λαβή
- Πλευρική λαβή

211,90€

ΜΕ ΦΠΑ

450W ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ

DWE4884

- Αποδιδόμενη ισχύς 450W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 25000 στροφές/λεπτό
- Βάρος 1.6kg

Περιλαμβάνει:

- Φωλιά 6mm
- Κλειδί



138,90€

ΜΕ ΦΠΑ

1700W BRUSHLESS ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ

DWE4997

- Αποδιδόμενη ισχύς 1300W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 25000 στροφές/λεπτό
- Βάρος 2.4kg

Περιλαμβάνει:

- Φωλιά 6mm
- Κλειδί



255,90€

ΜΕ ΦΠΑ

1200W ΣΕΓΑΤΣΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΚΙΝΗΣΗ

DW311K

- Ισχύς εισόδου 1200W
- Αποδιδόμενη ισχύς 630W
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2600 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος διαδρομής 28mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο] 300mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ατσάλι & Σωλήνες] 130mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC] 160mm
- Βάρος 4.0kg

Περιλαμβάνει:

- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

316,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1050W ΣΕΓΑΤΣΑ COMPACT

DWE357K

- Ισχύς εισόδου 1050W
- Αποδιδόμενη ισχύς 525W
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2800 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος διαδρομής 29mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο] 280mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ατσάλι & σωλήνες] 100mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC] 130mm
- Βάρος 3.1kg

Περιλαμβάνει:

- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

232,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1100W ΣΕΓΑΤΣΑ

DWE305PK

- Ισχύς εισόδου 1100W
- Αποδιδόμενη ισχύς 525W
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2800 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος διαδρομής 29mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο] 280mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ατσάλι & Σωλήνες] 100mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC] 130mm
- Βάρος 3.5kg

Περιλαμβάνει:

- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

179,90€

ΜΕ ΦΠΑ



550W ΣΕΓΑ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

DW341K

- Ισχύς εισόδου 550W
- Αποδιδόμενη ισχύς 350W
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο] 85mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Ατσάλι] 10mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Μη - Σιδηρούχο Μέταλλο] 20mm
- Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100
- Μήκος διαδρομής 20mm
- Βάρος 2.0kg

Περιλαμβάνει:

- 1 λάμα
- Κλειδί Allen
- Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Ασπίδα εξαγωγής σκόνης
- Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

190,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1400W ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΟΥ Ø185mm

D28730

- Ισχύς εισόδου 1400W
- Αποδιδόμενη ισχύς 570W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4000 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 185mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 20mm
- Βάρος 5.4kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής μετάλλου με 38 δόντια
- Πλευρικό οδηγό
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων

253,90€

ΜΕ ΦΠΑ



300W ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ 37 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

DWE315KT

- Γρήγορη προσαρμογή εξαρτημάτων χωρίς κλειδί
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-22000 στροφές/λεπτό
- Αποδιδόμενη ισχύς 170W
- Ισχύς εισόδου 300W
- Βάρος 1.5kg

Περιλαμβάνει:

- Λεπίδα για ξύλο με καρφιά
- Λεπίδα κοπής ξύλου γρήγορης κοπής
- Λεπίδα ξύλου για λεπτομέρειες
- Ημικύκλια λεπίδα για ξύλο
- Ημικύκλια λεπίδα αφαίρεσης ρευστοκονιαμάτων
- Ξύστρα
- Πλάνα λείανσης
- 25 φύλλα λείανσης
- Συμβατό αντάπτορα
- 5mm κλειδί άλλεν
- Προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης
- Οδηγό βάθους / οδηγό για ίσια κοψίματα
- 3mm κλειδί Allen
- Εργαλειοθήκη TSTAK

232,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1200W ΣΕΓΑ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 13mm ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ

DW331K

- Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100
- Μήκος διαδρομής 26mm
- Ισχύς εισόδου 1200W
- Αποδιδόμενη ισχύς 445W
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλο] 130mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Ατσάλι] 12mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Μη - Σιδηρούχο Μέταλλο] 30mm
- Βάρος 2.8kg


Περιλαμβάνει:

- Κλειδί Allen
- Ένθετο πέλματος προστασίας από σχισμές
- Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

232,90€

ΜΕ ΦΠΑ





600W ΦΡΕΖΟΚΑΒΑΛΙΕΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕ ΚΑΒΙΛΙΕΣ

DW682K

- Αποδιδόμενη ισχύς 335W
- 600W Ισχύς εισόδου
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 10000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος κοπτήρα 100mm
- Μέγ. βάθος κοπής 20mm
- Ρύθμιση οδηγού 0-90°
- Ρύθμιση φρεζοκαβιλιέρας 4mm
- Βάρος 3.0kg

Περιλαμβάνει:

- Κοπτήρα καρβιδίου
- Σάκο για πριονίδια
- Κλειδί
- 35mm στόμο εξαγωγής σκόνης
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

264,90€

ΜΕ ΦΠΑ



590W ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 6mm

DWE6005

- Ισχύς εισόδου 590W
- Αποδιδόμενη ισχύς 340W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 16000 - 34000 στροφές/λεπτό
- Διαδρομή / κίνηση βύθισης 22mm
- Μέγεθος φωλιάς 6mm
- Μέγ. διάμετρος κοπτήρα 29mm
- Βάρος 1.5kg

Περιλαμβάνει:

- Βάση τύπου D
- Τσοκ 6mm
- Σύστημα αντιγραφής και οδηγού
- Μικρορυθμιστικά ύψους
- Γερμανικό κλειδί 17mm
- Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης



206,90€

ΜΕ ΦΠΑ

900W ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΣΗΣ & ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ 6-8mm

D26204K

- Ισχύς εισόδου 900W
- Αποδιδόμενη ισχύς 620W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 16000-27000 στροφές/λεπτό
- Διαδρομή / κίνηση βύθισης 55mm
- Μέγεθος φωλιάς 6-8mm
- Μέγ. διάμετρος κοπτήρα 36mm
- Βάρος 2.9kg

Περιλαμβάνει:

- 2 παράλληλους οδηγούς
- 2 αντάπτορες εξαγωγής σκόνης
- Τσοκ 8mm
- Γερμανικό κλειδί 17mm
- Βυθιζόμενη και σταθερή βάση
- Κεντρικό κώνο
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



369,90€

ΜΕ ΦΠΑ

900W ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 1/4" 6-8mm & 55mm

DW615

- Ισχύς εισόδου 900W
- Αποδιδόμενη ισχύς 590W
- Διαδρομή / κίνηση βύθισης 55mm
- Ταχύτητα 8000-24000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος κοπτήρα 36mm
- Ρύθμιση βάθους σε 3 θέσεις
- Βάρος 2.8kg

Περιλαμβάνει:

- Παράλληλο οδηγό & 2 ράβδους οδήγησης
- Κιτ εξαγωγής σκόνης
- Γερμανικά κλειδιά 17/13mm.
- Φωλιά 8mm



337,90€

ΜΕ ΦΠΑ

2000W ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2" 6- 12.7mm & 80mm

DW625EK

- Ισχύς εισόδου 2000W
- Αποδιδόμενη ισχύς 1400W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 8000-20000 στροφές/λεπτό
- Διαδρομή / κίνηση βύθισης 80mm
- Μέγεθος φωλιάς 6-12.7mm
- Μέγ. διάμετρος κοπτήρα 50mm
- Βάρος 5.1kg

Περιλαμβάνει:

- Γερμανικό κλειδί 22mm
- Φωλιά 12mm
- Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης
- Παράλληλο οδηγό με μικρορύθμιση
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



475,90€

ΜΕ ΦΠΑ



600W ΠΛΑΝΗ

DW677

- Ισχύς εισόδου 600W
- Αποδιδόμενη ισχύς 350W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 15000 στροφές/λεπτό
- Βάθος αφαίρεσης υλικού 12mm
- Μέγιστο βάθος κοπής 1.5mm
- Βάρος 2.8kg

Περιλαμβάνει:

- Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου TCT
- Παράλληλο οδηγό
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης

221,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1050W ΠΛΑΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

D26500K

- Ισχύς εισόδου 1050W
- Αποδιδόμενη ισχύς 620W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 13500 στροφές/λεπτό
- Μέγιστο βάθος κοπής 4mm
- Βάθος αφαίρεσης υλικού 25mm
- Πλάτος πλάνης 82mm
- Μήκος πέλματος 320mm
- Διάμετρος τυμπάνου 64mm
- Βάρος 4.0kg

Περιλαμβάνει:

- Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου TCT
- Παράλληλο οδηγό
- Οδηγό βάθους
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Σακούλα περισυλλογής ροκανιδιών
- Εκτοξευτήρα ροκανιδιών
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

316,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1750W ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 235mm

D23700

- Ισχύς εισόδου 1750W
- Αποδιδόμενη ισχύς 960W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4700 στροφές/λεπτό
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 86mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 62mm
- Διάμετρος δίσκου 235mm
- Βάρος 8.2kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων

369,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1350W ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 184mm

DWE560

- Ισχύς εισόδου 1350W
- Αποδιδόμενη ισχύς 850W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5500 στροφές/λεπτό
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 65mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 42mm
- Βάρος 3.7kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο με 24 δόντια
- Πλευρικό οδηγό
- Κλειδί δίσκου
- Στόμιο αναρρόφησης σκόνης



158,90€

ΜΕ ΦΠΑ

1600W ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190mm

DWE576K

- Ισχύς εισόδου 1600W
- Αποδιδόμενη ισχύς 1000W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5200 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 190mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 57°
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 61mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° [με ράγες οδήγησης] 57mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 43mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° [με ράγες οδήγησης] 39mm
- Βάρος 4.0kg

Περιλαμβάνει:

- Δυνατότητα προσαρμογής σε ράγα
- Δίσκο κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Πλευρικό οδηγό
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



211,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1800W ΠΛΑΝΗ – ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 317mm**DW733**

- Ισχύς εισόδου 1800W
- Αποδοόμενη ισχύς 1000W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 10000 στροφές/λεπτό
- Μέγιστη ικανότητα 317mm
- Μεγ. βάθος πλανίσματος 2mm
- Μεγ. ικανότητα ξεχονδρ. 152mm
- Ταχύτητα τροφοδοσίας 8m/min
- Βάρος 33.6kg
- Βάθος 310mm
- Διαστάσεις 520x445mm

Περιλαμβάνει:

- Κάλυμμα και αντάπτορα σκόνης
- Κλειδί Allen
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Οδηγούς ρύθμισης λεπίδων

770,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**1800W ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ****DWE7492**

- Ισχύς εισόδου 1800W
- Διάμετρος δίσκου 250mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°
- Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά] 825mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 77mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 55mm
- Βάρος 26.5kg

Περιλαμβάνει:

- Φράκτη κάψης
- Διακόπτη εξαγωγής σκόνης
- Μοχλό ώθησης
- 2 γαλλικά κλειδιά
- Παράλληλο φράκτη
- Πριόνι SERIES 30® με 24 δόντια

791,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**1850W ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 210mm****DWE7485**

- Ισχύς εισόδου 1850W
- Διάμετρος δίσκου 210mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°
- Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά] 318mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 65mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 45mm
- Βάρος 22.0kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής 210mm

580,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1850W ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ

DWE7485RS

- Ισχύς εισόδου 1850W
- Ταχύτητα δίσκου 3800 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 210mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά] 622mm
- Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [αριστερά] 318mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 65mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 45mm
- Μέγεθος τραπεζιού 485 X 485mm
- Βάρος 22kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής με 24 δόντια
- Οδηγό φαλτσοκοπής
- 2 κλειδιά αλλαγής δίσκου
- Παράλληλο οδηγό
- Εξάρτημα στομίου εξαγωγής σκόνης
- Ράβδο προώθησης



707,90€

ΜΕ ΦΠΑ

1300W ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 216mm

DWS773

- Ισχύς εισόδου 1300W
- Αποδιδόμενη ισχύς 1100W
- Ταχύτητα δίσκου 4500 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 216mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά] 48/48°
- Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια] 70mm
- Βάρος 12.0kg

Περιλαμβάνει:

- TCT δίσκο κοπής
- Κλειδί δίσκου
- Σφιγκτήρα υλικού



369,90€

ΜΕ ΦΠΑ

1400W ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 216mm

DWS774

- Ισχύς εισόδου 1400W
- Αποδιδόμενη ισχύς 1100W
- Ταχύτητα δίσκου 4500 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 216mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°
- Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια] 70mm
- Βάρος 12.0kg

Περιλαμβάνει:

- TCT δίσκο κοπής
- Κλειδί δίσκου
- Σφιγκτήρα υλικού



380,90€

ΜΕ ΦΠΑ

1600W ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 250mm

DWS727

- Ισχύς εισόδου 1675W
- Ταχύτητα δίσκου 4300 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 250mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 49/49°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά] 60/50°
- Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (ΠxΥ) 305x77mm

- Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (ΠxΥ) 305x50mm
- Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (ΠxΥ) 210x77mm
- Μέγ. βάθος κοπής 150mm
- Βάρος 23.0kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής



897,90€

ΜΕ ΦΠΑ

1600W ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 305mm (2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

D27113

- Ισχύς εισόδου 1600W
- Αποδιδόμενη ισχύς 1030W
- Ταχύτητα δίσκου 3300 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 305mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά] 50/50°
- Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια] 51mm
- Βάρος 19.5kg

Περιλαμβάνει:

- XPS Φωτισμό γραμμής κοπής
- Δίσκο κοπής
- Ράβδο προώθησης
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Πλευρικό οδηγό διαμέτρου κοπής
- Προφυλακτήρα δίσκου πάνω τραπέζιου
- Κλειδί Allen
- Σφιγκτήρα υλικού

875,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1675W ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 305mm

DWS780

- Αποδιδόμενη ισχύς 960W
- Ταχύτητα δίσκου 1900 - 3800 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 305mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 49/49°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά/αριστερά] 60/50°
- Ισχύς εισόδου 1675W
- Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια] 170mm
- Βάρος 24.8kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής με 60 δόντια
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Σακούλα σκόνης
- Σφιγκτήρα υλικού

1002,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ

DE7023

- Μήκος 1.7m - 3.83m
- Αντοχή έως 227kg
- Ιδανικό για :
- **DWS773** Συρόμενο φαλτσοπρίοιο πάγκου DEWALT 216mm 1300W
- **DWS774** Συρόμενο Φαλτσοπρίοιο πάγκου DEWALT 216mm 1400W με XPS
- **D27113** Σύνθετο Φαλτσοπρίοιο DEWALT 2 εργασιών 305mm 1600W
- **D27112** Συρόμενο φαλτσοπρίοιο DEWALT 2 εργασιών 305mm
- **DWS780** Συρόμενο σύνθετο φαλτσοπρίοιο DEWALT 305mm

221,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

DE7400

- Ιδανικό για :
- **DWS773** Συρόμενο φαλτσοπρίοιο πάγκου 216mm 1300W
- **DWS774** Συρόμενο φαλτσοπρίοιο πάγκου 216mm 1400W με XPS
- **D27113** Σύνθετο φαλτσοπρίοιο 2 εργασιών 305mm 1600W
- **D27112** Συρόμενο φαλτσοπρίοιο 2 εργασιών 305mm
- **DWS780** Συρόμενο σύνθετο φαλτσοπρίοιο 305mm
- Διαστάσεις 84.6 x 49.8 x 21.8cm
- Βάρος 19.1Kg

232,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

DE7260

- Μεγάλα ρυθμιζόμενα έδρανα τροφοδοσίας με κυλίνδρους παρέχουν στήριξη υλικών μέχρι 200mm
- Εύκολα ρυθμιζόμενες ράγες τοποθέτησης προσαρμόζονται σε σχεδόν οποιοδήποτε φαλτσοπρίοιο ή φορητή πλάνη
- Οι μεγάλοι τροχοί πρόσφυσης από καουτσούκ παρέχουν εύκολη κινητικότητα στο χώρο εργασίας
- Αεροκίνητη ανύψωση και πτώση 3 θέσεων για μέγιστη ευελιξία και ευκολία ρύθμισης
- Η ανθεκτική σωληνωτή χαλύβδινη κατασκευή επιτρέπει μέγιστη χωρητικότητα 135kg
- Η επιλογή κάθετης αποθήκευσης μεγιστοποιεί την απόδοση στο χώρο εργασίας και την ευκολία μεταφοράς

232,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ

DWE74911

- Μεγάλες ρόδες σχεδιασμένες για εύκολη κύλιση
- Ελαφριά κατασκευή που βελτιώνει τη φορητότητα
- Ο σχεδιασμός της βάσης επιτρέπει τη φορητότητα όταν το δισκοπρίοιο είναι προσαρτημένο στη βάση
- Για χρήση με δισκοπρίοια DWE7491 και DW745

190,90€

ΜΕ ΦΠΑ





280W ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 125mm

DWE6423

- Ισχύς εισόδου 280W
- Αποδιδόμενη ισχύς 120W
- Ταχύτητα 7000-12000 στροφές/λεπτό
- Μέγεθος περιφοράς 2.4mm
- Μέγ. φύλλου Ø125mm

- Κραδασμός χειρός/βραχίονα 2.5 m/s²
- Βάρος 1.3kg

Περιλαμβάνει:

- Υφασμάτινη σακούλα σκόνης με ενσωματωμένες θύρες εξαγωγής σκόνης



105,90€

ΜΕ ΦΠΑ



230W ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ¼ ΦΥΛΛΟΥ

DWE6411

- Ισχύς εισόδου 230W
- Παλμοί ανά λεπτό 14000
- Μέγεθος περιφοράς 1.6mm
- Μέγ. φύλλου 140 x 115mm
- Βάρος 1.3kg

Περιλαμβάνει:

- Σακούλα σκόνης με ενσωματωμένο αντάπτορα

105,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1010W ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΘΡΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

DWP352VS

- Ισχύς εισόδου 1010W
- Αποδιδόμενη ισχύς 360W
- Διαστάσεις ταινίας 75x533cm
- Ταχύτ. ταινίας 270-440m/min
- Μέγεθος τριψ. 75 x 120mm
- Κραδασμός χειρός/βραχίονα 2.5 m/s²
- Βάρος 5.5kg

Περιλαμβάνει:

- Δοχείο συλλογής σκόνης

316,90€

ΜΕ ΦΠΑ



2000W ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

D26414

- Ισχύς εισόδου 2000W
- Θερμοκρασία λειτουργίας 50-600°C
- Παροχή αέρα 650 λίτρα/λεπτό
- Βάρος 0.85kg

Περιλαμβάνει:

- Κωνικό ακροφύσιο
- Διχαλωτό ακροφύσιο

89,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1800W ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

D26411

- Ισχύς εισόδου 1800W
- Θερμοκρασία λειτουργίας 50-400/50-600°C
- Παροχή αέρα 250/450 λίτρα/λεπτό
- Βάρος 0.80kg

Περιλαμβάνει:

- Κωνικό ακροφύσιο
- Διχαλωτό ακροφύσιο

70,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1600W ΣΕΓΑΤΣΑ ALIGATOR 295mm

DWE396

- Ισχύς εισόδου 1600W
- Αποδιδόμενη ισχύς 840W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3000 στροφές/λεπτό
- Μήκος διαδρομής 40mm
- Μήκος λεπίδας 29.5cm
- Διάλειμμα λεπίδας 0.2s
- Βάρος 5.35kg

Περιλαμβάνει:

- Πριονολάμα κλάσης 12 TCT
- Κλειδί Allen

422,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1700W ΣΕΓΑΤΣΑ ALIGATOR 430mm

DWE397

- Ισχύς εισόδου 1700W
- Αποδιδόμενη ισχύς 900W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3000 στροφές/λεπτό
- Μήκος διαδρομής 40mm
- Μήκος λεπίδας 43.0cm
- Διάλειμμα λεπίδας 0.2s
- Βάρος 5.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πριονολάμα κλάσης 12 TCT
- Κλειδί Allen

432,90€

ΜΕ ΦΠΑ





ΤΕΡΜΑ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ!

Η νέα επαναφορτιζόμενη σκούπα DCV586M 54V XR® FLEXVOLT με κινητήρα χωρίς ψήκτρες και σύστημα απαγωγής σκόνης, κατηγορίας M, της DeWALT® παρέχει μέγιστη προστασία.

Σας παρουσιάζουμε τη νέα γενιά επαναφορτιζόμενων σκουπών της DeWALT® με το πανίσχυρο σύστημα απαγωγής σκόνης που συνδυάζει την απόλυτη ελευθερία των επαναφορτιζόμενων εργαλείων με την απόδοση των ηλεκτρικών. Οι νέες σκούπες της DeWALT® συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς ασφαλείας εργοταξίων που ισχύουν για τα εργαλεία κατηγορίας M.

Με τελευταίας τεχνολογίας σύστημα διαχείρισης υγρής/ ξηράς σκόνης εργοταξίου οι νέες σκούπες DEWALT® 54V XR® FLEXVOLT διαθέτουν τεχνολογία που συνδυάζει την ανυπέβλητη αποτελεσματικότητα του κινητήρα χωρίς ψήκτρες με τον ασυναγώνιστο χρόνο λειτουργίας στις πλέον απαιτητικές εφαρμογές.

- Πιστοποιημένες για κατηγορία M: με διπλό σύστημα φιλτραρίσματος, το οποίο αντικαθίσταται, πλένεται και είναι εξαιρετικά εύχρηστο με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
- Με σταθερή και μεγάλη δύναμη απορρόφησης χάρη στο αυτόματο σύστημα φίλτρων καθαρισμού που διαθέτουν
- Μεγάλης αντοχής, με την καλύτερη ποιότητα μεταξύ των εργαλείων της κατηγορίας τους και μεγάλη διάρκεια ζωής για ακατάπαυτη χρήση
- Με βολικό σύστημα ελέγχου εξ αποστάσεως για ασύρματη λειτουργία –προσαρτημένο στο εργαλείο ή το χρήστη
- Συμβατές με όλες τις στοιβαζόμενες, φορητές λύσεις αποθήκευσης της διαρκώς διευρυνόμενης σειράς προϊόντων DEWALT TSTAK για βέλτιστη παραγωγικότητα
- Συμμορφώνεται με τα κριτήρια απόδοσης και προστασίας - Perform & Protect™ για τα συστήματα διαχείρισης σκόνης της DEWALT®



1400W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ 30L ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μ

DWV902M

- Ισχύς εισόδου 1400W
- Μέγιστη ροή αέρα 4080 λίτρα/λεπτό
- Μέγεθος 38 λίτρα
- Μέγεθος κάδου 18.4 λίτρα
- Βάρος 15kg

Περιλαμβάνει:

- Σωλήνα 4.6m x 32mm
- Ακροφύσιο 35mm για δύσκολα σημεία
- Αντάπτορα εξαγωγής
- Σακούλα σκόνης



549,90€

ΜΕ ΦΠΑ



1400W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ 30L ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

DWV901L

- Μέγιστη ροή αέρα 4080 λίτρα/λεπτό
- Μέγεθος 30 λίτρα
- Μέγεθος κάδου 17.5 λίτρα
- Κλάση L (EU νομοθεσία)
- Ισχύς εισόδου 1400W
- Βάρος 9.5kg

Περιλαμβάνει:

- Εύκαμπτο σωλήνα 4m x 32mm
- Airlock αντάπτορα 35mm
- Σακούλα σκόνης



422,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

DWH201D

- Σύστημα ταχείας τοποθέτησης για εύκολη συναρμολόγηση και απελευθέρωση εργαλείων
- Για χρήση με πιστολέτα SDS-PLUS, δράπανα ρεύματος DEWALT και με επαναφορτιζόμενα
- Ιδανικό για τη διάνοιξη σκόνης σε οποιαδήποτε διάμετρο
- Σκληρός και ευέλικτος για να καλύψει τις ανάγκες των πιο απαιτητικών εφαρμογών με ένα συμπαγές σχέδιο για να διατηρεί την ορατότητα και το εξαιρετικά μικρό βάρος για να ελαχιστοποιεί την κόπωση των χρηστών
- 100cm βαρέως τύπου λάστιχο από καουτσούκ για μέγιστη ακρίβεια

- Προσαρμογέας πλευρικής λαβής για αυξημένη συμβατότητα

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή με προσαρμογή εξαγωγής σκόνης
- Καουτσούκ μάνικα
- Κουτί χαρτοκιβωτίων
- 1x μεγάλο συλλέκτη ακορντεόν
- 1x σύντομο συλλέκτη ακορντεόν

66,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V/300W XR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ/ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ L

DCV584L

- Αποδιδόμενη ισχύς 300W
- Μέγιστος όγκος αέρα 954 λίτρα/λεπτό
- Μέγεθος δεξαμενής 7.5 λίτρα
- Μήκος σωλήνα 2.0m
- Βάρος 4.8kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μέτρα σωλήνα
- Εργαλείο τρύπας
- Ευρύ στόμιο



253,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΟΥΠΙΑ 216mm

DCV517N

- Εγκλωβίζει το 99.7% της σκόνης
- Ισχύς εισόδου 180W
- Μέγιστη ροή αέρα 15.9 λίτρα/λεπτό
- Μέγεθος δεξαμενής 1.9 λίτρα
- Βάρος 1.2 (2.2)kg

Περιλαμβάνει:

- Εύκαμπτο σωλήνα 1 μέτρου
- Εξάρτημα για δυσπρόσιτα σημεία
- Πλατύ ακροφύσιο



116,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR BRUSHLESS UNIVERSAL ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

DWH161D1

- Κατάλληλος για χρήση με όλα τα περιστροφικά πιστολέτα και με πολλά άλλα εργαλεία
- Υψηλής ποιότητας πλενόμενο φίλτρο HEPA filter ικανό να πετύχει απόδοση 99.5% σε σωματίδια σκόνης τόσο μικρά ως 0.3 microns
- Μέγιστη απόδοση χωρίς μείωση της ανθεκτικότητας χάρη στην τροφοδοσία από ανεξάρτητο κινητήρα
- Εύκολος μηχανισμός του φίλτρου με το χέρι παρέχει εξαιρετική προστασία στο χρήστη
- Συνέχιση λειτουργίας για δύο δευτερόλεπτα αφού απελευθερωθεί η σκανδάλη του εργαλείου για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συντρίμια στο τηλεσκόπιο ή ο εύκαμπτος σωλήνας έχουν αφαιρεθεί εντελώς (όταν συνδυάζεται με το Wireless Tool Control)
- Κόμπακτ σχεδίαση και χαμηλό βάρος προσφέρουν εξαιρετική άνεση και ισορροπία

Περιλαμβάνει:

- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία με ένδειξη φόρτισης
- Φορτιστή



264,90€

ΜΕ ΦΠΑ

DWH161N

179,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



54V XR FLEXVOLT ΣΚΟΥΠΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ M

DCV586MT2

- Μέγιστη ροή αέρα 24.7 λίτρα/δευτερ.

Περιλαμβάνει

- Τηλεχειριστήριο κλειδιού
- Εύκαμπτο σωλήνα εκχύλισης 2.5m x 32mm
- 35mm προσαρμογέα AirLock
- Ενισχυμένο προσαρμογέα AirLock από καουτσούκ
- Φίλτρο σκόνης
- Φορτιστή γρήγορης μπαταρίας (DCB118)
- 2 x μπαταρίες DCB546 6Ah / 2Ah



791,90€

ΜΕ ΦΠΑ



18V/54V ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

DWH079D

- Συμβατό με τα συστήματα απορρόφησης SDS D25303DH και D25304DH AIRLOCK
- Συμβατό για γρήγορη, ασφαλής σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα



26,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 9 ΤΕΜ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ

DWV9350

- Σετ καθαρισμού δαπέδων για απορρόφηση σκόνης
- 1400W ηλεκτρική σκούπα υγρών & στερεών 30L (DWV902)
- 1400W ηλεκτρική σκούπα υγρών & στερεών 30L (DWV901)
- Βαρέως τύπου σκούπα ηλεκτρική υγρών/στερεών DW Κλάσης L 30 λίτρα (DWV900)

32,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

DWV9470

- Κάθε πλευρά έχει 1.4m σωλήνα
- Λειτουργεί με συνδέσεις AirLock
- Ιδανικό για διακοπρίονα με δύο θύρες εξαγωγής

58,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ Ø115 Ø125mm

DWE46150

- Επιτρέπει τη συλλογή επιβλαβούς σκόνης κατά τη διάρκεια των εφαρμογών λείανσης
- Μπαίνει απευθείας σε 115, 125mm
- DEWALT γωνιακούς τροχούς με σφιγκτήρα χωρίς κλειδί
- Ρυθμιζόμενο τμήμα που επιτρέπει πρόσβαση στις γωνίες και στις άκρες
- Αεροφράκτης για γρήγορο, κλειδίωμα στην σύνδεση με σκούπα



57,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

D25301D

- Διάμετρος κολάρου 43/54mm
- Μέγ. διάμετρος τρυπανιού 16mm
- Μέγ. μήκος τρυπανιού 224mm
- Μέγ. βάθος διάτρησης 150mm
- Μήκος σωλήνας 1500mm
- Διάμετρος σωλήνας 35mm
- Βάρος 1.2kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή με αντάπτορα εξαγωγής της σκόνης
- Τηλεσκοπική κεφαλή απορρόφησης
- Ελαστικό σωλήνα
- Αντάπτορα 43mm
- Χάρτινο κουτί

74,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

D25304DH

- Μέγ. διάμετρος τρυπανιού 26mm
- Μέγ. μήκος τρυπανιού 250mm
- Μέγ. βάθος διάτρησης 180mm
- Βάρος 1.4kg

Ταιριάζει με :

- 18V πιστολέτο SDS-PLUS DCH283, DCH323, DCH333 και DCH334
- 54V πιστολέτο SDS-PLUS D25333 και D25334



174,90€

ΜΕ ΦΠΑ

18V ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS +

D25303DH

- Διάμετρος κολάρου 54mm
- Μήκος σωλήνας 120mm
- Διάμετρος σωλήνας 30mm
- Μέγ. διάμετρος τρυπανιού 16mm
- Μέγ. μήκος τρυπανιού 160mm
- Μέγ. βάθος διάτρησης 105mm
- Βάρος 1.4kg

Ταιριάζει με

- DCH273
- DCH274



211,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 18V XR DCH263

DWH205DH

- Ιδανικός για διάτρηση χωρίς σκόνη ως 38mm διάμετρο με εξαιρετική αναρρόφησή και με μέγιστη ικανότητα διάτρησης βάθους 180mm
- Υψηλής ποιότητας πλεονόμενο φίλτρο HEPA filter ικανό να πετύχει απόδοση 99.5% σε σωματίδια σκόνης τόσο μικρά ως 0.3 microns
- Μέγιστη εξαγωγή ανά πάσα στιγμή ανεξάρτητα από την ταχύτητα του πιστολέτου
- Μέγιστη απόδοση χωρίς μείωση της ανθεκτικότητας χάρη στην τροφοδοσία από ανεξάρτητο κινητήρα
- Συνέχιση λειτουργίας για δύο δευτερόλεπτα αφού απελευθερωθεί η σκανδάλη του εργαλείου για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συντρίμια στο τηλεσκόπιο ή ο εύκαμπτος σωλήνας έχουν αφαιρεθεί εντελώς (όταν συνδυάζεται με το Wireless Tool Control)
- Δυνατότητα προσάρτησης στη σκούπα DWH079D για αφαίρεση της σκόνης
- Δεν περιλαμβάνεται το ηλεκτρικό εργαλείο DCH263



137,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

www.**DEWALT**.gr



Μεταφερόμενο ανθεκτικό και ευέλικτο σύστημα αποθήκευσης **TOUGH SYSTEM**

Αξεπέραστη στιβαρότητα, απόδοση και προστασία:

- Από ενισχυμένο πλαστικό πολυπροπυλένιο πάχους 4mm
- Με μεταλλικά μάνδαλα και μεντεσέδες μεγάλης αντοχής
- Αδιαπέραστο από τη σκόνη και αδιάβροχο (IP65), φτιαγμένο να αντέχει στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες



Φορητό και αρθρωτό σύστημα αποθήκευσης **TSTAK**

Κιβώτια αποθήκευσης εργαλείων πολλών και διαφορετικών διατάξεων:

- Γρήγη κατασκευή, εύρηστο σύστημα μανδάλωσης
- Διαμορφώσιμο ανάλογα με τις ανάγκες σας
- Με μεταλλικά μάνδαλα και κυλιόμενα σφαιροειδή έδρανα για περισσότερη ασφάλεια




Μεγάλης αντοχής τσάντες και σακίδια μεταφοράς εργαλείων **SOFT STORAGE**

Ελαφριές και βολικές λύσεις για καθημερινή χρήση σε περιβάλλον βαρέων κατασκευών:

- Θήκες συμβατές με τις πλαστικές εργαλειοθήκες της DEWALT
- 1200 Denier – από γερό και ανθεκτικό πολυεστερικό ύφασμα
- Ανθεκτικό κάλυμμα βάσης από PVC-αδιάβροχος και ανθεκτικές στη φθορά
- Διπλές ενισχυμένες μπροστινές θήκες

ΓΙΑΤΙ ΤΣΤΑΚ;

TSTAK I**TSTAK II****TSTAK III****TSTAK IV****TSTAK V****TSTAK VI****TSTAK VII****TSTAK VIII****TSTAK CONNECTED RADIO****TSTAK MOBILE****TSTAK TROLLEY****TSTAK CART****TSTAK FOAM**

**ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ**

Ξεκινήστε με μία
εργαλειοθήκη



Δημιουργήστε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΜΑΖΙ ΣΕ ΤΡΟΛΕΪ**

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΣΤΑΚ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ
ΜΕΣΩ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΟΛΕΪ



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ



TSTAK MOBILE STORAGE BOX

Ένα εξαιρετικό σύστημα αποθήκευσης για να ξεκινήσετε – μία εργαλειοθήκη και τρόλεϊ σε ένα



TSTAK CART

Προσφέρει εξαιρετική ευελιξία όταν μετακινείτε εργαλειοθήκες σε εργοτάξιο



TTSAK TROLLEY

Η απόλυτη επιλογή για μεταφορά προς και από το εργοτάξιο

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ DEWALT



TSTAK CADDY ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

TSTAK CONNECTED RADIO

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΛΥΣΗ



Η ΓΚΑΜΑ TSTAK ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΡΑΔΙΟ/ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΑΦΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΛΥΣΗ TSTAK

**ΤΣΤΑΚ™ COMBO II+ IV ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ & ΤΑΜΠΑΚΕΡΑ)****DWST1-70702**

- Πλάτος 440mm
- Βάθος 326mm
- Ύψος 331mm

**74,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΤΑΚ™ II ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΛΙΤΣΑ**DWST1-70703**

- Πλάτος 440mm
- Βάθος 176mm
- Ύψος 331mm

**37,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΤΑΚ™ I ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΛΙΤΣΑ**DWST1-70704**

- Πλάτος 440mm
- Βάθος 185mm
- Ύψος 331mm

**42,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΤΑΚ™ III ΒΑΘΥ ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΕ 6 ΚΥΠΕΛΑ**DWST1-70705**

- Πλάτος 440mm
- Βάθος 176mm
- Ύψος 314mm

**40,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΤΑΚ™ T-BOX IV 2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ**DWST1-70706**

- Πλάτος 440mm
- Βάθος 176mm
- Ύψος 314mm

**42,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΤΑΚ™ V ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ**DWST1-71194**

- Βάρος 2.8kg
- Πλάτος 440mm
- Βάθος 332mm
- Ύψος 145mm

**37,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΤΑΚ™ ORGANIZER**DWST82968-1**

- Πλάτος 440mm
- Μήκος 333mm
- Ύψος 119mm

**42,90€**

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΤΑΚ™ ΒΑΘΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ

DWST1-71228

- Πλάτος 320mm
- Μήκος 440mm
- Ύψος 275mm



24,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΤΑΚ™ VI ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

DWST1-71195

- Βάρος 2.7kg
- Πλάτος 440mm
- Βάθος 332mm
- Ύψος 301.5mm



40,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΤΑΚ™ ΦΟΡΗΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

DWST1-75799

- Πλάτος 435mm
- Ύψος 1000mm
- Μήκος 512mm



74,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΤΑΚ™ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

DWST1-75774

- Πλάτος 338mm
- Ύψος 323mm
- Μήκος 442mm



42,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΤΑΚ™ ΤΡΟΛΕΪ

DWST1-71196

- Πλάτος 490mm
- Ύψος 700mm
- Μήκος 285mm



148,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΤΑΚ ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

DWST1-71229

- Πλάτος 486mm
- Βάθος 436mm
- Ύψος 181mm



53,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΣΤΑΚ

DWST1-72364

- Πλάτος 430mm
- Βάθος 300mm
- Ύψος 70mm
- Μήκος 426mm



21,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΓΙΑΤΙ TOUGH SYSTEM;



**ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**



IP65 ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για προστασία από νερό και σκόνη, τα εργαλεία παραμένουν ασφαλή και στεγνά σε απαιτητικό περιβάλλον



**ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
ΜΕΝΤΕΣΕΛΕΣ**

Προσφέρει απaráμιλλη αντοχή και διάρκεια ζωής του προϊόντος



ΑΦΡΟΛΕΞ 4mm

Προστατεύει τα περιεχόμενα από χτυπήματα και πεσίματα στο εργοτάξιο

**ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ**

Ξεκινήστε με μία εργαλειοθήκη



Δημιουργείστε το αποθηκευτικό σύστημα που χρειάζεστε



ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΛΕΣ

ΣΤΟΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕΣΩ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ



ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Οι βραχίονες ασφαλίζουν τις εργαλειοθήκες από σύστημα αποθήκευσης racking και επιτρέπουν πρόσβαση σε κάθε εργαλειοθήκη ξεχωριστά χωρίς να μετακινήσετε τις εργαλειοθήκες που στοιβάζονται πάνω

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΚΟΛΙΑ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ RACKING ΣΤΟ VAN ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ TOUGHSYSTEM

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ



Η ΓΚΑΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΡΑΔΙΟ/ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΑΦΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΛΥΣΗ TOUGHSYSTEM

TOUGHSYSTEM™ ΤΕΛΑΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**DWST1-75654**

- Μέγιστο βάρος 20kg
- Πλάτος 558mm
- Βάθος 330mm
- Ύψος 277mm

47,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**DS165 TOUGHSYSTEM™
2.0 ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ORGANIZER****DWST83293-1**

- Πλάτος 554mm
- Βάθος 371mm
- Ύψος 165mm

57,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**DS300 TOUGHSYSTEM™
2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ****DWST83294-1**

- Πλάτος 554mm
- Βάθος 371mm
- Ύψος 308mm

63,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**DS400 TOUGHSYSTEM™
2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ****DWST83342-1**

- Πλάτος 554mm
- Βάθος 371mm
- Ύψος 408mm

72,90€

ΜΕ ΦΠΑ

**DS450 TOUGHSYSTEM™
2.0 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ****DWST83295-1**

- Πλάτος 554mm
- Βάθος 500mm
- Ύψος 685mm

105,90€

ΜΕ ΦΠΑ



TOUGHSYSTEM™ 2.0 4 ΣΕ 1 TROLLEY BUNDLE

DWST83401-1

- Πλάτος 700mm
- Βάθος 620mm
- Ύψος 1113mm



403,90€

ΜΕ ΦΠΑ

TOUGHSYSTEM 2.0 3IN1 MOBILE STORAGE BUNDLE

DWST83402-1

- Πλάτος 554mm
- Βάθος 500mm
- Ύψος 1150mm



205,90€

ΜΕ ΦΠΑ

TOUGHSYSTEM 2.0 FOAM INSERT

DWST83459-1

- Πλάτος 485mm
- Βάθος 320mm
- Ύψος 75mm



12,90€

ΜΕ ΦΠΑ

TOUGHSYSTEM™ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

1-70-362

- Πλάτος 300mm
- Μήκος 430mm



21,90€

ΜΕ ΦΠΑ

TOUGHSYSTEM™ ΤΡΟΛΕΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

1-70-324

- Ανθεκτικό καρότσι από ατσάλι
- Ρυθμιζόμενο ύψος
- Κεντρικός μηχανισμός κλειδώματος στο πλαίσιο

211,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΓΙΑΤΙ DEWALT SOFT STORAGE;

ΤΣΑΝΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**ΤΣΑΝΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ****ΤΣΑΝΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΠΑΚΙ****ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ****ΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ****ΘΗΚΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ****ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ****ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ****ΤΣΤΑΚ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ****DWST82990-1**

- Πλάτος 450mm
- Βάθος 250mm
- Ύψος 350mm

63,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΤΣΑΚ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

DWST82991-1

- Πλάτος 450mm
- Βάθος 250mm
- Ύψος 300mm



60,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

DWST1-81341

- Πλάτος 550mm
- Βάθος 280mm
- Ύψος 330mm



39,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1-79-208

- Πλάτος 500mm
- Βάθος 300mm
- Ύψος 360mm



59,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1-79-209

- Πλάτος 500mm
- Βάθος 330mm
- Ύψος 310mm



56,90€

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ


1-79-211

- Πλάτος 500mm
- Βάθος 330mm
- Ύψος 310mm

63,90€

ΜΕ ΦΠΑ





ΣΑΚΙΔΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

DWST81690-1

- Κατασκευασμένο με συνδυασμό σκληρού εξωτερικού υφάσματος 1200 denier και επένδυσης 600 denier για μέγιστη προστασία των πολύτιμων αντικειμένων
- Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό για μέγιστη προστασία από πιθανές καιρικές συνθήκες και φθορά
- Το σύστημα ασφαλούς αποθήκευσης οργανώνει και διατηρεί τα εργαλεία σε μια θέση με εύκολη πρόσβαση
- Χωρητικότητα 40lt
- Πλάτος 21mm
- Ύψος 48mm

74,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

DWST1-75651

- Ζώνη ενισχυμένη από δέρμα βαρέως τύπου
- 1200 denier- ισχυρό & ανθεκτικό ύφασμα από πολυεστέρα
- Προσαρμόσιμος ιμάντας εργαλείων
- Πλήρως ρυθμιζόμενο για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη της μέσης
- Πλάτος 1390mm
- Βάθος 15mm
- Ύψος 140mm

21,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

DWST1-75551

- Πολλαπλές τσέπες & θηλιές – διευκολύνουν την οργάνωση στα εργαλεία
- Ισχυρό και ανθεκτικό ύφασμα πολυεστέρα
- Ανθεκτικός πάτος από PVC προστατεύεται από τη φθορά
- Μεγάλες κλειστές τσέπες με φερμουάρ - κατάλληλες για όλα τα προϊόντα πρώτης ανάγκης: πορτοφόλι, κλειδιά και κινητό τηλέφωνο
- Ειδική τσέπη για πριόνι με τρύπα για ασφαλή αποθήκευση
- Κάτοχος κλιπ ταινίας
- Επιπλέον ενίσχυση με μεταλλικά καρφιά και επιπλέον δέρμα στα σημεία τριβής
- Δερμάτινη θήκη για τα κατσαβίδια
- Πλάτος 270mm
- Βάθος 120mm
- Ύψος 340mm

37,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΘΗΚΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

DWST1-75653

- Δερμάτινο λουράκι γρήγορης απελευθέρωσης κρατά το τρυπάνι σταθερά στη θέση του
- Σχεδιασμένο για αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες
- Ύφασμα από ισχυρό και ανθεκτικό πολυεστέρα
- Δερμάτινες τσέπες για μύτες & τρυπάνια
- Θήκη τρυπανιού που ταιριάζει σε κάθε ζώνη εργαλείου της DEWALT ή γενική ζώνης
- Μεταλλικό δαχτυλίδι για να κρεμάσετε πρόσθετα εργαλεία με ασφάλεια
- Πλάτος 170mm
- Βάθος 45mm
- Ύψος 305mm

16,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

DWST1-75661

- 2 γλώσσες εξασφαλίζουν στη ζώνη μια μεγαλύτερη ασφάλεια
- Βαρέως τύπου δερμάτινη ζώνη
- Διάτρητη για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη της μέσης
- Πλάτος 1409mm
- Βάθος 18mm
- Ύψος 58mm

21,90€

ΜΕ ΦΠΑ



ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΣΕΤ 5 ΤΕΜ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ

DT6952



6,36€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 10 ΤΕΜ ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS-R ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ

DT5911



11,25€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 6 ΤΕΜ ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXTREME ΑΠΟ ΚΟΒΑΛΤΙΟ HSS-CO ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ

DT4956



25,91€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 10 ΤΕΜ ΤΡΥΠΑΝΙΑ EXTREME 2 ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

DT7940



42,21€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 15 ΤΕΜ ΤΡΥΠΑΝΙΑ & ΚΑΛΕΜΙΑ SDS+ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

DT9679



74,81€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 6 ΤΕΜ SDS PLUS FITMENT

DT60302



11,25€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ SDS+ ΒΕΛΟΝΙ & ΚΑΛΕΜΙΑ 20mm 40mm

DT60330



16,14€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 2 ΤΕΜ SDS MAX ΒΕΛΟΝΙ & ΚΑΛΕΜΙ

DT9000



24,28€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 10 ΤΕΜ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ HSS-TIN ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

DT50050



91,11€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ ΤΡΥΠΑΝΙΑ IMPACT ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΥΛΙΚΑ

DT60099



19,40€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 100 ΤΕΜ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ EXTREME IMPACT TORSION ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ & ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

DT70620T



132,02€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 36 ΤΕΜ ΤΡΥΠΑΝΙΑ & ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΗΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

DT71565



26,51€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 16 ΤΕΜ ΤΡΥΠΑΝΙΑ & ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΗΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

DT71567



14,82€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 32 ΤΕΜ ΜΥΤΕΣ ΧΣΤC EXTREME IMPACT TORSION ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

DT70560T



27,80€

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΤ 32 ΤΕΜ ΜΥΤΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΧΣΤC ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΠΟΡΑ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

DT7969



23,80€

ΜΕ ΦΠΑ

**ΣΕΤ 10 ΤΕΜ ΜΥΤΕΣ ΜΕ
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΠΑΣΤΟ TORSION**

DT70578T



17,77€

ΜΕ ΦΠΑ

**ΙΜΠΑΚΤ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΔΕΞΙΑΣ
ΓΩΝΙΑΣ 304mm**

DT70621



47,27€

ΜΕ ΦΠΑ

**EXTREME IMPACT
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΔΕΞΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ
ΜΕ 9 ΤΕΜ ΜΥΤΕΣ EXTREME
IMPACT TORSION 25mm**

DT71517T



40,58€

ΜΕ ΦΠΑ

**ΣΕΤ 24 ΤΕΜ ΚΑΣΤΑΝΙΑ &
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ &
ΣΤΑΥΡΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ**

DT71516



42,20€

ΜΕ ΦΠΑ

**ΣΕΤ 8 ΛΕΠΙΔΩΝ
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ**

DT20731



65,03€

ΜΕ ΦΠΑ

**ΣΕΤ 5 ΤΕΜ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ
ΛΑΜΕΣ 230mm**

DT2416



22,65€

ΜΕ ΦΠΑ

**ΣΕΤ 5 ΤΕΜ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ
ΛΑΜΕΣ 152mm**

DT2417



17,77€

ΜΕ ΦΠΑ

**ΣΕΤ 8 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ**

DT2446



35,69€

ΜΕ ΦΠΑ

**ΣΕΤ 8 ΤΕΜ ΧΡ ΛΑΜΕΣ ΣΕ
ΘΗΚΗ**

DT99551



43,84€

ΜΕ ΦΠΑ

**ΔΙΣΚΟΣ EXTREME RUNTIME
DIAMOND**

DT40260



63,56€

ΜΕ ΦΠΑ

**ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ
ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΣΤΑΚ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
12x15x8cm**

DT70716



27,54€

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 1.5-13mm

DT7005



16,31€

ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ EXTREME METAL


DT40251	115mm x 22.23mm x 1.3mm	16,14 €	ΜΕ ΦΠΑ
DT40252	125mm x 22.23mm x 1.3mm	24,28€	ΜΕ ΦΠΑ
DT40253	150mm x 22.23mm x 1.3mm	27,54€	ΜΕ ΦΠΑ
DT40254	180mm x 22.23mm x 1.5mm	32,43€	ΜΕ ΦΠΑ
DT40255	230mm x 22.23mm x 2.1mm	50,36€	ΜΕ ΦΠΑ
DT40256	305mm x 25.4mm x 3.3mm	130,23€	ΜΕ ΦΠΑ
DT40257	355mm x 25.4mm x 3.3mm	179,12€	ΜΕ ΦΠΑ

Μπορεί να κόψει περισσότερες από 1000 φορές, χωρίς να χρειαστεί να τον αντικαταστήσετε. Αυτό σημαίνει 30 φορές μεγαλύτερη διάρκεια από τους λεπτούς συνθετικούς δίσκους κοπής.



ΔΙΣΚΟΙ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

DT3506	115mm x 1mm 10 τεμ	11,04€	ΜΕ ΦΠΑ
DT3507	125mm x 1mm 10 τεμ	11,66€	ΜΕ ΦΠΑ



ΔΙΣΚΟΙ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

DT43910	115mm x 3.0mm x 22.23mm	1,56€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43911	125mm x 3.0mm x 22.23mm	1,73€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43912	180mm x 3.0mm x 22.23mm	2,79€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43913	230mm x 3.0mm x 22.23mm	3,96€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43916	115mm x 6.0mm x 22.23mm	2,79€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43917	125mm x 6.0mm x 22.23mm	2,95€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43918	180mm x 6.0mm x 22.23mm	5,15€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43919	230mm x 6.0mm x 22.23mm	7,17€	ΜΕ ΦΠΑ



ΒΗΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ

DT90246	4-22mm	68,29€	ΜΕ ΦΠΑ
DT90247	5-35mm	113,93€	ΜΕ ΦΠΑ
DT90248	6-20mm	60,14€	ΜΕ ΦΠΑ



ΔΙΣΚΟΙ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΟΠΗΣ

DT43901	115mm x 1mm x 22.23mm	1,12€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43903	115mm x 1.2mm x 22.23mm	1,21€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43905	115mm x 1.6mm x 22.23mm	1,24€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43902	125mm x 1mm x 22.23mm	1,29€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43904	125mm x 1.2mm x 22.23mm	1,27€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43906	125mm x 1.6mm x 22.23mm	1,30€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43907	150mm x 1.6mm x 22.23mm	2,17€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43908	180mm x 1.6mm x 22.23mm	2,58€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43909	230mm x 1.9mm x 22.23mm	4,03€	ΜΕ ΦΠΑ



ΔΙΣΚΟΙ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ EXTREME

DT43942	180mm x 3.0mm x 22.23mm	3,88€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43943	230mm x 3.0mm x 22.23mm	5,13€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43946	115mm x 6.0mm x 22.23mm	3,63€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43947	125mm x 6.0mm x 22.23mm	4,30€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43948	180mm x 6.0mm x 22.23mm	7,53€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43949	230mm x 6.0mm x 22.23mm	10,30€	ΜΕ ΦΠΑ



ΔΙΣΚΟΙ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΟΠΗΣ EXTREME

DT43931	115mm x 1mm x 22.23mm	1,86€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43933	115mm x 1.2mm x 22.23mm	1,87€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43935	115mm x 1.6mm x 22.23mm	1,91€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43932	125mm x 1mm x 22.23mm	1,92€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43934	125mm x 1.2mm x 22.23mm	1,94€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43936	125mm x 1.6mm x 22.23mm	1,97€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43937	150mm x 1.6mm x 22.23mm	3,02€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43938	180mm x 1.6mm x 22.23mm	3,42€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43939	230mm x 1.9mm x 22.23mm	4,69€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43940	115mm x 3.0mm x 22.23mm	2,17€	ΜΕ ΦΠΑ
DT43941	125mm x 3.0mm x 22.23mm	2,38€	ΜΕ ΦΠΑ





ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ

DT70702 40 τεμ		PH1	PH2	PH3	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	34,06€ ΜΕ ΦΠΑ	
	25mm	1	2	2	6	3	1	2	2	2	2		
	57mm	1	2		4	1		1	1	2	2		
	85mm		2										

Καρυδάκια: 8mm & 10mm, 1 x μαγνητικός οδηγός

DT70705 40 τεμ		PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	SL6	30,80€ ΜΕ ΦΠΑ	
	25mm	1	2	1		2	2	2	2	3	3	2	1		
	57mm	1	2		1	2		1	1	3	3	2			

Καρυδάκια: 8mm & 10mm, 1 x μαγνητικός οδηγός

DT70708 25 τεμ		PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	34,06€ ΜΕ ΦΠΑ	
	25mm	2	5	2	1	1	1	2	1		
	57mm	1	1					1	1		
	Μύτες	3mm	4mm	3mm	4mm						
Hex	1	1	1	1							

DT70709 33 τεμ		PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T40	SL6	SLB	29,01€ ΜΕ ΦΠΑ	
	25mm	1	4	1	1	6	3	1	1	1	4	2	1	1	1		
	50mm		1			1	1				1						
	Μύτες	1,5mm	2mm	2,5mm	3mm	3,2mm	3,5mm	4mm	4,5mm	5mm	5,5mm	6mm	6,5mm	7mm			
Extreme	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2 metal																	

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ

DT70731T 37 τεμ		PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	SL4-6	T20	T25	T25 SEC		45,47€ ΜΕ ΦΠΑ	
	25mm	1	3	1	2	8	3	1	1	1	1			
	57mm		2		1	5	1		1	1				
	85mm		1			1								
1 x μαγνητικός οδηγός, 1 x μαγνητικός αντάπτορας														
DT70734T 29 τεμ		PH2	PZ1	PZ2	T10	T15	T20	T25	T30	T20 SEC	T25 SEC		37,32€ ΜΕ ΦΠΑ	
	25mm				1	1	1	1	1	1	1			
	57mm	1	1	1	2	3	7	5	1					
	1 x μαγνητικός αντάπτορας													
DT70738T 31 τεμ		PH2	PZ2	T10	T15	T20	T25	T30	T20 SEC	T25 SEC		43,84€ ΜΕ ΦΠΑ		
	25mm	1	1	1	1	4	3	1	1	1				
	57mm	1	1	2	2	6	4							
	1 x μαγνητικός οδηγός													
DT70739T 31 τεμ		PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25	T30		42,21€ ΜΕ ΦΠΑ		
	25mm	1	2	1	1	7	1	1	1					
	57mm	1	3		1	7	1	1	1	1				
	1 x μαγνητικός οδηγός													
DT70742T 33 τεμ		PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30		42,21€ ΜΕ ΦΠΑ
	25mm	1	5	1	2	8	2	2	1	3	2	1		
	57mm		1			1								
	Καρυδάκια: 8mm & 10mm, 1 μαγνητικός οδηγός													
DT70744T 25 τεμ		PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30		42,21€ ΜΕ ΦΠΑ			
	25mm	2	2	1	1		2	5	2					
	57mm	1	1			1	2	1						
	85mm						1	1						
Καρυδάκια: 8mm, 1 μαγνητικός οδηγός														
DT70746T 34 τεμ		PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25		38,95€ ΜΕ ΦΠΑ			
	25mm	1	2	1	1	5	2	1	1					
	57mm	1	2		1	10	2	2	1					
	1 x μαγνητικός αντάπτορας													



EXTREME IMPACT
ΡΟΠΗ



ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΟΧΕΑ SCREW
LOCKTM



ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΔΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΦΑΓΩΜΑ ΤΗΣ*

**FLEX
TORQ**

15° Καμπή

Κρουστικές μύτες με εύκαμπτο πυρήνα σχεδιασμένες έτσι ώστε να κάμπτονται μέχρι και 15°



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ 18V

18V XR BRUSHLESS ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

DCMW564P2

- Πλάτος κοπής 48cm
- Τάση 18+18V
- Χωρητικότητα μπαταρίας 5Ah
- Χρόνος λειτουργίας (χωρίς φορτίο) 22min
- Περιοχή κοπής 800m²
- Χωρητικότητα κάδου 55L
- Θέσεις ρύθμισης ύψους 5
- Ύψη κοπής 25-38-57-74-86 30-80mm

Περιλαμβάνει

- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Ταχυφορτιστή

669,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCMW564N

499,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCMW564RN

459,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ROLLER ΧΩΡΙΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR BRUSHLESS ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΠΑΣΤΟ ΑΞΟΝΑ

DCM561P1S

- Πλάτος κοπής 33cm
- Ταχύτητα περιστροφής νήματος 0-4600/0-6000rpm
- Ρυθμιζόμενη λαβή
- Διάμετρος νήματος 2.0mm
- Μήκος νήματος 7.5m
- Βάρος 3.6kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Φορτιστή

299,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCM561PBS

189,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR BRUSHLESS ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

DCMST561P1

- Πλάτος κοπής 36cm
- Ταχύτητα περιστροφής νήματος 0-4600/0-6000rpm
- Ρυθμιζόμενη λαβή
- Διάμετρος νήματος 2.0mm
- Μήκος νήματος 7.5m
- Βάρος 3.5kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία

299,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCMST561N

199,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR BRUSHLESS ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

DCM561P1

- Πλάτος κοπής 33cm
- Ταχύτητα περιστροφής νήματος 0-4600/0-6000rpm
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή
- Διάμετρος νήματος 2.0mm
- Μήκος νήματος 7.5m
- Βάρος 4.1kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Πολυφορτιστή

290,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCM561PB

190,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR BRUSHLESS ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

DCMH563P1

- Μήκος λεπίδας 55 cm
- Αυτονομία 0.75h
- Μαλακή λαβή
- Βάρος 2.9kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion Μπαταρία
- Πολυφορτιστή XR

299,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCMH563N

199,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

DCM563P1

- Μήκος λεπίδας 55 cm
- Αυτονομία 0.75h
- Μαλακή λαβή
- Βάρος 3.4kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion Μπαταρία
- Πολυφορτιστή XR

279,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCM563PB

179,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR BRUSHLESS ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 30cm

DCM565P1

- Μήκος αλυσίδας 30cm
- Διακόπτης "lock-off"
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή
- Κοπές ανά φόρτιση 140
- Παράθυρο ένδειξης λαδιού
- Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 110-120ml
- Αυτόματη λίπανση
- Βάρος 3.3kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία (DCB184)
- Πολυφορτιστή XR

339,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCM565N

239,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

DCMBL562P1

- Το βάρος κατανέμεται σωστά για άνετη χρήση και μέγιστη ευελιξία
- Έλεγχος "κρουαζιέρας" για το κλειδίωμα ταχύτητας σε συγκεκριμένες εφαρμογές
- Συμπυκνωτής "Aerospike" για υψηλότερη ταχύτητα αέρα έως 200km/h
- Χρόνος φόρτισης 75m

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστή XR



279,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCMBL562N

179,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

DCM562P1

- Ταχύτητα αέρος 144km/h
- Σχεδιασμός που το καθιστά αθόρυβο κάτω από 65dB για άνετη χρήση σε ζώνες με απαγόρευση φασαρίας
- Άνετη εργονομική λαβή με ελαστική επένδυση για άνετη εργασία.
- Μεταβλητή σκανδάλη με την δυνατότητα κλειδώματος επιτρέποντας στον χρήστη τον πλήρη έλεγχο των εργασιών του

- Βάρος 3.2kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστή XR



259,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCM562PB

149,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

DCMPS567P1

- Κοπή έως 55 κλαδιά των 10cm
- Ρυθμιζόμενο κοντάρι
- Συνολικό μήκος κονταριού 2m, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 4.5m
- Αντιολισθητική λαβή

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion μπαταρία
- Φορτιστή XR
- Λάμα 20cm
- Αλυσίδα



369,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCMPS567N

269,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

DCMPH566P1

- Λάμες διπλής δράσης
- Συνολικό μήκος κονταριού 3.5m
- Κατευθυνόμενη λαβή 7 θέσεων έως τις 180ο
- Αντιολισθητική λαβή
- Μήκος λάμας 55cm
- Διάκενο οδόντων λάμας 25mm

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion μπαταρία
- Φορτιστή XR



349,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCMPH566N

249,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΗΠΟΥ
54V**

54V XR FLEXVOLT ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΠΑΣΤΟ ΑΞΟΝΑ

DCM5713N

- Πλάτος κοπής 38 cm
- Ταχύτητα περιστροφής νήματος 0-5100/0-5600rpm
- Διάμετρος νήματος 2mm
- Μήκος νήματος 7.5m
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή
- Βάρος 5.4kg



539,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEXVOLT

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

DCM571X1

- Πλάτος κοπής 38 cm
- Ταχύτητα περιστροφής νήματος 0-5100/0-5600rpm
- Διάμετρος νήματος 2mm
- Μήκος νήματος 7.5m
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή
- Βάρος 6.6kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 9.0A 54V/18 V XR FLEXVOLT μπαταρία (DCB547)
- XR Φορτιστή



499,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCM571N

299,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEXVOLT

18V
9
AH
1x

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

DCM575X1

- Μήκος αλυσίδας 40cm
- Διακόπτης "lock-off"
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή
- Κοπές ανά φόρτιση 130
- Παράθυρο ένδειξης λαδιού
- Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 110-120ml
- Βάρος 4.42kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία
- XR Πολυφορτιστή



549,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCM575N

319,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEXVOLT

18V
9
AH
1x

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

DCMBA572X1

- Σχεδιασμός αξονικού ανεμιστήρα για απόδοση αερίου
- Μεταβλητή ταχύτητα με σύστημα αυτόματου ελέγχου ταχύτητας
- Χαμηλή σε θόρυβο λειτουργία
- Χρόνος φόρτισης 45min
- Ταχύτητα αέρος 200km/h

Περιλαμβάνει

- 1 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία
- XR Πολυφορτιστή



439,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCMBA572N

249,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEXVOLT

18V
9
AH
1x

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

DCM572X1

- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας με κλειδίμα
- Το καμπύλο σχέδιο του σωλήνα δημιουργεί περιστροφικό έλεγχο και μειώνει την κόπωση
- Ταχύτητα αέρος 207 km/h
- Χρόνος φόρτισης 70min

- Βάρος 3.33kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία
- XR Πολυφορτιστή



399,00€

ΜΕ ΦΠΑ

DCM572N

259,00€

ΜΕ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEXVOLT

18V
9
AH
1x

15.2m LINE 2mm
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΜΕΣΙΝΕΖΑ

DT20650



9,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
DCM571

DT20657



13,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ
25cm

DT20654



14,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΑΛΥΣΙΔΑ 20cm
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΙΟΝΟΥ

DT20667



15,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕΣΙΝΕΖΑ &
7.8m LINE 2mm
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

DT20656



15,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΡΙΦΤΕΡΟΣ
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
25cm ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

DT20653



17,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΤΡΑΦΤΕΡΟΣ
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
23cm ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

DT20655



19,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΑΛΥΣΙΔΑ 30cm ΓΙΑ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

DT20676



19,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ
20cm ΓΙΑ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

DT20668



19,99€

ΜΕ ΦΠΑ

QUICKFEED ΚΕΦΑΛΗ
& 8m LINE 2mm
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΜΕΣΙΝΕΖΑ

DT20658



19,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

DT20666



22,99€

ΜΕ ΦΠΑ

68.6m LINE 2mm
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΜΕΣΙΝΕΖΑ

DT20651



24,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΑΛΥΣΙΔΑ 40cm ΓΙΑ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

DT20663



24,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΛΑΔΙ ΓΙΑ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

DT20662



25,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ
48cm ΓΙΑ ΧΛΟΟΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ

DT20671



27,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΑΛΥΣΙΔΑ 46cm ΓΙΑ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

DT20664



27,99€

ΜΕ ΦΠΑ

68.6m LINE 2.5mm
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΜΕΣΙΝΕΖΑ

DT20652



28,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ
30cm ΓΙΑ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

DT20665



39,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ
40cm ΓΙΑ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

DT20660



44,99€

ΜΕ ΦΠΑ

ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ
46cm ΓΙΑ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

DT20661



49,99€

ΜΕ ΦΠΑ



ΕΓΓΥΗΣΗ

- ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ.
- ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DEWALT.
- ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ WWW.DEWALT.GR/3

Η DEWALT σας δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνετε την εγγύηση για δύο(2) ακόμη χρόνια - σύνολο τρία (3) - μέσω της καταχώρησης του εργαλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dewalt.gr/3/ σε διάστημα 28 ημερών από την ημερομηνία της αγοράς του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dewalt.gr/3/ για μια πλήρη λίστα προϊόντων, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την επέκταση εγγύησης και καταχωρήστε σήμερα το εργαλείο σας.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

- Συνδεθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.dewalt.gr/3/>. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό εάν δεν έχετε ήδη κάποιο.
- Καταχωρείστε το προϊόν σας, βάζοντας το μοντέλο του προϊόντος που βρίσκεται επάνω στην ετικέτα πάνω στο ίδιο το εργαλείο, και επιλέξτε από την λίστα. Για kit ή συνδυασμούς προϊόντων θα πρέπει να καταχωρήσετε το καθένα ξεχωριστά και εξαιρούνται οι μπαταρίες και οι φορτιστές.
- Εισάγετε την ημερομηνία παραγωγής (η οποία είναι χαραγμένη μέσα στη θήκη της μπαταρίας ή στο κάτω μέρος του προϊόντος), μετά το Serial Number (που θα βρείτε στην ετικέτα του εργαλείου). Τέλος, εισάγετε το μοντέλο του προϊόντος, τον τόπο και την ημερομηνία αγοράς και πατήστε "Επιβεβαίωση".
- Θα εμφανιστεί μια περιληπτική σελίδα, που θα σας δείχνει ότι έχετε καταχωρήσει επιτυχώς το εργαλείο σας στην ιστοσελίδα της DEWALT. Εάν η επέκταση της εγγύησης είναι διαθέσιμη, θα έχει πράσινη ένδειξη και θα μπορείτε να "κατεβάσετε" το πιστοποιητικό της εγγύησης.
- Εάν ποτέ κάνετε χρήση της εγγύησης, θα πρέπει να δείξετε την απόδειξη αγοράς και το τυπωμένο πιστοποιητικό εγγύησης στον εξουσιοδοτημένο διανομέα της DEWALT πριν από την επισκευή. Επίσης, αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε και στο κανάλι μας στο YouTube - DEWALT Greece.



ONLINE SERVICES

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

www.2helpU.com

- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
- ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα εξυπηρέτησης πελατών της **DEWALT** ή στείλτε email στο greece.service@sbdinc.com
Στις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται:

- Ο πλησιέστερος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος επισκευών
- Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις
- Τεχνικές περιγραφές και σκαριφήματα
- Η πολιτική εγγύησης της εταιρείας μας





STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ)
Στράβωνος 7- Γλυφάδα, Τ.Κ.: 166 74

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:
Τηλ.: +30 210 8981616
Fax.: +30 210 8983570

www.dewalt.gr



DEWALTGreece



Dewalt Hellas



DEWALT Greece

ΕΓΓΥΗΣΗ

Καταχωρείστε το εργαλείο σας εντός 4 εβδομάδων από την ημέρα αγοράς του.
Εφαρμόζονται όροι και προϋποθέσεις από την DEWALT.
Λεπτομέρειες θα βρείτε στο www.dewalt.gr/3

Η Stanley Black & Decker διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προσφοράς, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Εξ όσων γνωρίζουμε, όλες οι περιγραφές και οι απεικονίσεις, οι οποίες περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι σωστές κατά την στιγμή της εκτύπωσής του. Ωστόσο, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για τη διακοπή κυκλοφορίας ή / και τυχόν ανακρίβειες στην περιγραφή ή την απεικόνιση οποιουδήποτε καταχωρημένου προϊόντος, ενώ διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής του περιεχομένου του καταλόγου χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές που αναγράφονται είναι με Φ.Π.Α.

Οι προσφορές ισχύουν όσο υπάρχουν τα αποθέματα.

Η Stanley Black & Decker δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Stanley Black & Decker (Ελλάς) Ε.Π.Ε.



ΕΓΓΥΗΣΗ

- ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ.
- ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DEWALT.
- ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ WWW.DEWALT.GR/3